

Meuleuse Ø 125 mm 18 V 5.0 Ah (sans batterie ni chargeur) - HitCase

3ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF

G18DSL2W3Z

EAN 4966376338054



Également disponible **G18DSL2WUZ**

EAN 4966376338092 Dans System Case HSC II avec batterie et chargeur



- Interrupteur autobloquant
- Blocage de l'arbre
- Pour tous types de disques Ø 125 mm
- Protection anti-redémarrage
- Longévité accrue grâce à un rapport de démultiplication plus élevé et par la protection contre les surcharges
- Filtres « mesh » pour une meilleure résistance aux poussières
- Charbons accessibles
- Corps de la machine soft-grip et préhension facile (circonférence Ø182mm)
- Indicateur du niveau de charge de la batterie

■ Caractéristiques ■ G18DSL2W3Z

Puissance	18 V
Vitesses à vide	9000 tr/min
Disque	Ø 125 mm
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Niveau puissance sonore	96 dB(A)
Niveau pression acoustique	85 dB(A)
Emission de vibration	10,1 m/s ²
Poids (sans batterie)	1,6 kg
Poids (avec BSL1850C)	2,1 kg
Longueur	296 mm


Applications

Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.

Haute résistance aux surcharges pour travaux intensifs



Accessoires standards



Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s