



### Normes



# Caractéristiques





- Conçue pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante
- Ses spécificités permettent une liberté de mouvement
- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Normée 1073-2 contre les particules radioactives
- Poignets jersey

## Matériau et Couture

#### **MATÉRIAU SMS**

Matériau offrant une haute respirabilité et un confort optimum



#### **COUTURE SURJETÉE**

Pour une résistance mécanique soutenue. Convient pour les projections liquides légères et les particules sèches



4 FILS

#### FICHE TECHNIQUE WEECOVER

**REF: WL-CECO-0X** 

**DESCRIPTIF**: Combinaison avec cagoule, taille et chevilles élastiquées.

Poignets Jersey.

Rabat autocollant sur fermeture à glissière

MATERIAUX ET COUTURE: SMS 50 GM2

Couture surjetée 4 fils




TABLEAU DES TAILLES									
Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine						
L	WL-CECO-03	176-182 cm	100-108 cm						
XL	XL WL-CECO- <b>04</b>		108-116 cm						
XXL	WL-CECO- <b>05</b>	188-194 cm	116-124 cm						

CONDITIONNEMENT								
	Unités	Poids	Dimensions	Volume				
Carton	50	11 KG	50 X 30 X 58 CM	0,0857 <sup>M3</sup>				
Palette	800	170 KG	80 X 120 CM	1.714 <sup>M3</sup>				

GENCOD										
CARTON	М	3701012802060		3701012802077	VI	3701012802084	VVI	3701012802091	VVVI	3701012802107
SACHET	IVI		L		XL		XXL		XXXL	
CODE DOUANIER : 6210109800										

