


KASA RX GU10

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Compatible avec MODU LED 9W dimmable.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO54705	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16 LED
DO54721	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16 LED
DO54730	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16 LED







NOIR MAT

NICKEL SATINE

BLANC MAT

LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	System Lumen	LED Lumen
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 5 ans.



Source remplaçable par un end-user.