



Security Check Paint Marker permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement. Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal. Sans risque pour l'utilisateur ne contient pas de xylène.

- Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : Témoin de sécurité ou repère d'inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une malveillance
- Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l'utilisateur
- Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml de peinture), pour une durée d'utilisation prolongée et des temps d'arrêts limités
- Plage de marquage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
- Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F)

Applications industielles:

Fabrication industrielle



Types de surfaces:

- Acier et fer
- Aluminum
- Plastique
- Métal rouillé
- Béton, pierre
- Asphalte
- Construction
- Caoutchouc et pneus
- Tissus et textiles industriels
- Tuyaux et tubes
- Plaques métalliques
- Alliage et superalliage
- Métaux non ferreux



Détails:

- 96668 96672
- 96669
- **96673**
- 96670
- **96671**
- 96674
- 96675



LA-CO Industries Inc.

1201 Pratt Boulevard Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA (1) 800.621.4025 (1) 847.956.7600

Customer Service@laco.com

LA-CO Industries Europe S.A.S. ALLEE DES COMBES PI DE LA PLAINE DE L'AIN 01150 BLYES France

Tel: +33 (0)4 74 46 23 23 info@eu.laco.com







La canule pour Security Check Paint Marker permet de réaliser des traits de marquage de diamètres différents et d'optimiser la précision d'application par simple vissage sur le col du tube. Grâce à sa taille de 5 cm, il allonge le nez du marqueur de 3 cms, rendant accessible les endroits les plus difficiles à atteindre.



- Pratique grâce à ses 4 niveaux de découpe permettant d'augmenter l'épaisseur du trait de peinture : couper simplement le haut de la canule à la hauteur désirée.
- Facile d'utilisation, par vissage de la canule sur le col du tube
- Extension du nez du marqueur de + 3 cm pour le marquage des zones difficiles d'accès
- Matière : polyéthylène pour plus de résistance



Détails: 12 (12x1)
Ref. 96676
Vendu par pack de 12

LA-CO Industries Inc. 1201 Pratt Boulevard Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA (1) 800.621.4025 (1) 847.956.7600 Customer Service@laco.com LP95R00005FR LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel: +33 (0)4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

