JULY+ - Combiné de douche thermostatique

F35682-9





 $\textbf{Collection:} \verb"JULY+"$

Couleur*:



Principaux atouts:













Caractéristiques techniques

• **DIMENSIONS**: 30,40 x 19,10 x 64,80 cm

• MATÉRIAU: Métal

• DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 12

• ENTRAXE (MM): 150 • ECO CONSO: oui

MITIGEUR: ThermostatiqueNOMBRE DE JETS: 3

• POIDS: 2,9 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• RACCORDS: Avec raccords et rosaces murales

• TYPE: Mitigeur

AVEC OU SANS ROBINETTERIE: Avec
DÉBIT DOUCHETTE: 7 l/mn

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU: Butée sensitive à mi débit
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- ERGONOMIE : Poignées facilement maniables
- \bullet CONFORT D'UTILISATION : une butée à 38°C permet de profiter d'une température idéale


Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Produits complémentaires

E24315: Tablette antiglisse

Dessin technique



Descriptif CCTP: Combiné de douche thermostatique. E35682-9. Collection: JULY+. DIMENSIONS: 30,40 x 19,10 x 64,80 cm. POIDS: 2,9 kg. MATÉRIAU: Métal. TYPE D'INSTALLATION: Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 12. RACCORDS: Avec raccords et rosaces murales. ENTRAXE (MM): 150. TYPE: Mitigeur. ECO CONSO: oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE: Avec. MITIGEUR: Thermostatique. DÉBIT DOUCHETTE: 7 l/mn. NOMBRE DE JETS: 3.