

## EVOLite® porte-badge, CR2 gris, ventilé, crémaillère

Blanc / AJB170-D00-100



### DESCRIPTION

Casque de sécurité EVOLite® avec un porte-badge en plastique incolore pouvant accueillir une carte d'identité de taille standard. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.

### OPTIONS

Bleu (AJB170-D00-500)  
Vert (AJB170-D00-300)  
Gris (AJB170-D00-400)  
Orange (AJB170-D00-800)  
Rouge (AJB170-D00-600)  
**Blanc (AJB170-D00-100)**  
Jaune (AJB170-D00-200)

### NORMES

EN 397



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière  
Standard

Déformation Latérale  
Oui

Température Maximale  
+ 50°C

Calotte en ABS  
Oui

Textile  
Harnais

Serrage crémaillère:  
Oui

Ventilation  
Oui

Lunette intégrée  
Facultatif

BSI Kitemark  
Oui

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)  
Facultatif

Poids du produit  
341g

Résistance à l'impact  
50 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Oui

Température Minimale  
-40°C

Recyclable  
Calotte :

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

Option réfléchissante  
Monté

Porte-badge  
Monté

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)  
Facultatif

JSPCheck  
Oui

Tour de tête:  
53-64cm

## CARACTÉRISTIQUES



### Un confort optimal

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



### Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



### Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



### Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 options de profondeurs pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Bandes réfléchissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





## Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP.  
Porte lampe intégré sur la base du porte badge.

### APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

#### Aérospatiale

Aéroports

Gestion des installations

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Maritime

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

#### Agriculture

Construction et infrastructures

Industrie agroalimentaire

Fabrication

Echafaudages et travaux de toiture

Transport, entreposage & logistique

### LOGO

- ☒ Côtés
- ☒ Frontal

### GAMME



### TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

