



LM 530/36 Bp

Robuste, fiable, avec des résultats exceptionnels lors de l'entretien des pelouses : la tondeuse sans fil LM 530/36 Bp à plateau de tonte en acier. Utilisation flexible, silencieuse et sans rejet de gaz d'échappement.



1 Réglage facile de la hauteur de coupe

- Réglage facile et confortable de la hauteur de coupe adéquate.
- Adaptation exacte de la hauteur de coupe à l'application souhaitée.

2 Appareil autottracté à entraînement variable

- Réglable individuellement en fonction des besoins de l'utilisateur par curseur.
- Réduit l'effort et les sollicitations.

3 Réglage automatique intelligent de la vitesse de rotation

- Vitesse de coupe optimale avec des performances de coupe élevées constantes.
- Économise la batterie et augmente l'autonomie.

4 Plateau de tonte en acier

- Conception très robuste.
- Composants durables.



LM 530/36 Bp

- Moteur sans balais
- Appareil autottracté à réglage automatique intelligent de la vitesse de rotation
- 53 cm de largeur de coupe et un bac de ramassage de 65 l pour un rendement surfacique important

Caractéristiques techniques

Référence	1.042-500.0	
Code EAN	4054278634104	
Voltag	V	36
Largeur de coupe	mm	530
Hauteur de coupe	mm	30-110
Vitesse de rotation	U/min	3100
Vitesse de déplacement	km/h	2-5
Matériau plateau de tonte	Acier	
Volume du bac de ramassage	l	65
Poids sans accessoires	kg	35
Poids avec emballage	kg	43
Dimensions (L × l × H)	mm	1580 × 550 × 1130

Équipement

Entrainement roue arrière	■
Kit de paillage	■
■ Standard.	

LM 530/36 BP

1.042-500.0

		Référence				Prix	Descriptif	
Accessoires pour appareils								
Lame de tondeuse, 53 cm	1	2.042-014.0					Lame de tondeuse haut de gamme en acier trempé pour notre tondeuse LM 530/36 Bp. Avec une largeur de coupe de 53 cm et des performances de coupe précises pour un résultat de tonte optimal.	■
Éjection latérale pour tondeuse	2	2.042-030.0					Pour l'ajout ultérieur au besoin : éjection latérale pour la tondeuse LM 530/36 Bp. Idéale pour les interventions prolongées sur les surfaces étendues en cas d'herbes hautes sauvages. Montage ultra simple, confort d'utilisation élevé.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.