

## KM 90/60 R G

Dotée d'un puissant moteur essence, la balayeuse autoportée compacte et robuste KM 90/60 R G est particulièrement adaptée pour les longs travaux de balayage en extérieur.



### Référence

1.047-310.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Home Base intégré
- Balai latéral rétractable

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278793498
Traction		Moteur à quatre temps
Entraînement - puissance	kW	6,6
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	7200
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	m <sup>2</sup> /h	9200
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	900
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1150
Cuve à déchets	l	60
Franchissement des déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	4
Poids (avec accessoires)	kg	265
Poids, en ordre de marche	kg	265
Poids (emballage inclus)	kg	266
Dimensions (L × l × h)	mm	1695 × 1060 × 1260

Cet accessoire requiert des instructions d'utilisation.

### Équipement


Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Entraînement avant	■
Entraînement arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Balai latéral à commande pneumatique	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.



## Conception robuste et compacte

- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Accessoires supplémentaires peuvent être fixés solidement sur la machine.



## Concept d'utilisation Easy Operation

- Claire et logique
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.



## Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

## ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>				
<b>Filtre rond</b>				
Filtre rond	1	6.414-576.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>				
<b>Rouleau-balai standard</b>				
Tambour complet KM 90 /60 R	2	4.762-430.0	Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	■
<b>Balai principal souple</b>				
Tambour complet mou KM 90/60 R P	3	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
<b>Balai principal dur</b>				
Tambour complet dur KM 90/60 R P	4	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
<b>Rouleau-balai principal antistatique</b>				
Balai principal antistatique	5	4.762-441.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).	□
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>				
<b>Balai latéral standard</b>				
Balai latéral type	6	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>				
Balai latéral dur	7	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral souple</b>				
Balai latéral mou	8	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Homebase	9	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Double crocher	10	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	11	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base support pour balai	12	4.035-523.0	Fixation sur la machine pour transport du balai.	□
Kit Home Base ramasse déchets	13	4.035-524.0	Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine.	□
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Balayage / aspiration</b>				
Kit pour pelouses artificielles	14	2.851-320.7	Les caractéristiques techniques fournies par le fabricant de la pelouse artificielle doivent être respectées. Convient uniquement aux pelouses sans granulats.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R G 1.047-310.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Gyrophare</b>			
Kit additionnel gyrophare LED KM 90/60 A	15	2.643-887.0	<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>			
Kit additionnel balai latéral gauche KM	16	2.644-268.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.    ○ Détergents.