



NT 30/1 Tact Te H

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H, au design compact, a été conçu pour aspirer des poussières dangereuses (amiante, poussières cancérogènes...). Avec prise d'asservissement.



1 Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519

- Seuls les aspirateurs de sécurité munis de cette certification doivent être utilisés pour aspirer les poussières contenant de l'amiante.

3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

2 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.



NT 30/1 Tact Te H

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-237.0	
Code EAN	4054278061306	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,4
Dimensions (l x L x h)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

			Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Flexible d'aspiration	m	4		
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,55 / Acier inox		
Sac filtrant		Non tissé		
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Indice de protection		I		
Roulette avec frein		■		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coudes synthétique									
	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceurs sol									
	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
	7	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Suceurs fentes									
	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	9	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
	10	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	11	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				<input type="checkbox"/>
	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
	13	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	15	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
	16	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	17	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	19	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	20	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur									
	23	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre HEPA, classe poussières H									
	24	6.907-671.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
	25	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière									
	26	2.889-231.0	10 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
	27	2.889-158.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Kit filtres / Sacs filtrants de sécurité									
	28	2.889-183.0	5 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	29	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	30	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	31	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures									
Tuyère de voiture DN35	32	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	33	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	34	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	35	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Outil de poussière de perçage	36	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.