

NT 30/1 AP TE H

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H avec une efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Parfait pour l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes (classe de poussière H).



Made in Europe



Référence

1.148-253.0

- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529078032
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble électrique en caoutchouc	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	12,8
Poids avec emballage	kg	17
Dimensions (L × l × H)	mm	525 × 370 × 560

Équipement

Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Longueur du tuyau d'aspiration	m	2,5
Type de tuyau d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier, chromé
Coude		électro-conducteur
Large suceur pour sols humides/sec	mm	300
Buse de fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		HEPA-13 (H13)
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de poussières		H
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.



Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H

- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.



Homologué pour le désamiantage

- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H.
- Contrôle supplémentaire « Amiante » passé avec succès.
- Contrôlé selon TRGS 519 pour l'Allemagne.



Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H

1.148-253.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Filtre plissé filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA	1	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input checked="" type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé PTFE H	2	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	<input type="checkbox"/>
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut			
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1	4	2.889-183.0	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
COUDES			
Coude, plastique			
Coude complet emballé NW35 2K	6	2.889-168.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	9	2.889-191.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible conducteur électrique emb	10	2.889-136.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	11	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	12	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon conducteur électrique emballé NW	13	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	14	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



		Référence	Descriptif	
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	15	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	16	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	17	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	18	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.