

BR 45/22 C BP PACK

La BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte dotée d'une tête de brossage articulée à batterie. Elle est idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées.



Made in Europe



Référence

1.783-460.0

- Batterie lithium-ion
- Chargeur intégré inclus dans la livraison
- Guidon réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Code EAN | | 4039784997288 |
| Type d'entraînement | | Batterie |
| Avancement par traction | | Avance par la rotation des brosses |
| Largeur de travail | mm | 450 |
| Largeur de travail en aspiration | mm | 500 |
| Réservoir eau propre / eau sale | l | 22 / 22 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 1800 |
| Rendement surfacique pratique | m ² /h | 1260 |
| Type de batterie | | Lithium-Ion |
| Batterie | V / Ah | 25,2 / 42 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2 |
| Temps de charge de la batterie | h | max. 5 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau | tr/min | 750 - 1050 |
| Pression des brosses sur le sol | g/cm ² | 100 - 150 |
| Largeur d'allée pour demi-tour | mm | 1118 |
| Consommation d'eau | l/min | 1 |
| Niveau sonore | dB (A) | 66,5 |
| Raccordement électrique | V | 25,2 |
| Poids total autorisé | kg | 70 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 866 × 530 × 1061 |
| Couleur | | Anthracite |

Équipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Brosses-rouleaux | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Pression au sol ajustable | ■ |
| Roues de transport | ■ |
| Suceur d'aspiration droit | ■ |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Tête de brossage rotative à 200° avec technologie KART

- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Nettoyage et aspiration en arrière sont possibles.



Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.
- Recharge très vite (complètement en 3h, à moitié en 1h).



Design compact de l'appareil

- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.

ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK


1.783-460.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|---|---|
| BROSSES-ROULEAUX | | | |
| Brosse-rouleau, professionnelle, rouge, 450 mm | 1 4.762-392.0 | Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm. | ■ |
| Brosse-rouleau, souple, blanc, 450 mm | 2 4.762-405.0 | 450 mm, blanc (en prévoir 2 par appareil) | □ |
| Brosse-rouleau, relief, orange, 450 mm | 3 4.762-406.0 | 450 mm, orange (en prévoir 2 par appareil) | □ |
| Brosse-rouleau, dur, vert, 450 mm | 4 4.762-407.0 | Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm. | □ |
| Brosse-rouleau, très dur, Noir, 450 mm | 5 4.762-408.0 | 450 mm, noir (en prévoir 2 par appareil) | □ |
| SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION | | | |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | |
| Kit lèvre d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 560 mm | 6 4.037-097.0 | Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane. | ■ |
| Lèvre d'aspiration kit Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm | 7 4.037-131.0 | | □ |
| BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS | | | |
| Batteries | | | |
| Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion | 8 6.654-491.0 | | ■ |
| ASPIRATEURS | | | |
| Filtres | | | |
| Filtre intermédiaire moteur pour DS | 9 6.414-631.0 | Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières. | □ |
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | |
| Axe pour pad rouleau | | | |
| Axe pour pads rouleaux, 450 mm | 10 4.762-413.0 | Axe pour pads rouleaux en aluminium. L = 450 mm. | □ |
| Pads rouleau | | | |
| Pad rouleau, souple, Jaune | 11 6.369-451.0 | jaune, 96 mm (sachet de 20) | □ |
| Pad rouleau, dur, vert | 12 6.369-452.0 | vert, 96 mm (sachet de 20) | □ |
| Pad rouleau, professionnelle, rouge | 13 6.369-453.0 | rouge, 96 mm (sachet de 20) | □ |
| Pad rouleau, marron, 450 mm | 14 4.114-011.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------|
| PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX | | | | |
| Pads rouleau | | | | |
| Pad rouleau sur gaine, souple, Jaune, 450 mm | 15 | 6.367-105.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Pad rouleau sur gaine, professionnelle, rouge, 450 mm | 16 | 6.367-107.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 450 mm | 17 | 6.367-106.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Rouleau en microfibres | | | | |
| Rouleau microfibre BR 45/22, 450 mm | 18 | 4.037-093.0 | <input type="checkbox"/> | |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | | |
| Divers | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 19 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Assistance au dosage | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 20 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Plug-in-Connect Module (PCM) | 21 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| KAERCHER kit transformation Fleet Servic | 22 | 2.644-096.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PULVÉRISATEURS | | | | |
| Pulvérisateur 1 l | 23 | 6.394-409.0 | Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.