

## IVR-L 100/24-2 ME

L'IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable. Avec cuve à déchets de 100 l pour aspirer des liquides corrosifs.



Made in Germany



### Référence

9.987-884.0

- Format compact avec faible encombrement au sol
- Récipient en acier inoxydable

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278275833
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Contenance du réservoir	l	100
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Poids sans accessoires	kg	41
Poids (avec accessoires)	kg	41
Poids avec emballage	kg	41

### Équipement

Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



## Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.

- Le faible poids de la tête motrice assure une manutention facilitée lors du transport, de la vidange et de la maintenance.
- Sécurité au travail augmentée durant le transport grâce à la possibilité d'accrocher le câble sur la tête de l'appareil.
- Couvercle intégré pour éviter l'encrassement au niveau du moteur.



## Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.



## Rangement sûr pour accessoires

- Support de flexible d'aspiration et rangements pour accessoires dédiés pour un appareil toujours rangé et opérationnel.



## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à surface</b>			
Filtre de surface PE L 0.45 m <sup>2</sup>	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	2	9.980-849.0	<input type="checkbox"/>
<b>Autres aides au vidage</b>			
Grue d'aide à la vidange	3	9.980-832.0	<input type="checkbox"/>
Insert à flotteur pour conteneur Ringler	4	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>
<b>Non-tissé fin</b>			
Filtre fin toison PE 40 l	5	9.981-048.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>			
Défecteur pour boîte ø517mm	6	9.980-857.0	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée cintré 45°, DN 42	7	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	8	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	9	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	10	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	11	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	12	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	13	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	14	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



		Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
Tubulure acier fin DN50 US	15	9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN50US	16	9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	17	9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	18	9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	19	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	20	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>				
<b>Adaptateurs accessoires</b>				
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	21	9.989-603.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	22	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	23	9.989-602.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	24	9.989-604.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>EVA</b>				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	25	9.988-088.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	26	9.988-089.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	27	9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	28	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



29-30



31-32, 34-35



33, 36



37-38, 41



39



42

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	29 9.989-627.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	30 9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	31 9.989-617.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	32 9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	33 9.989-637.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	34 9.989-619.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	35 9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	36 9.989-638.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	37 9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	39 9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	40 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	41 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	42 9.989-641.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0




43-44




45-46



47-48



49



50



51, 53-54



52, 56





55

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN40	43 9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	44 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	45 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	46 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	47 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	48 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	49 9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	50 9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN40	51 9.989-683.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	52 9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	53 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	54 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	55 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	56 9.989-558.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	57 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	58 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	59 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	60 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	61 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	62 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	63 9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	64 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	65 9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	66 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	67 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	68 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle DN40	69 9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	70 9.989-669.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME 9.987-884.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	71 9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	72 9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse ø82 mm DN40	73 9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	74 9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
<b>Brosses grandes surfaces</b>			
Brosse PP 24 mm DN40	75 9.989-610.0		<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	76 9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	77 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	78 9.989-686.0		<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	79 9.989-685.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>			
<b>Liquides</b>			
Kit standard liquide DN40	80 9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	81 9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Liquides / copeaux</b>			
Kit standard liquides / copeaux DN40	82 9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	83 9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.