

## T 15/1

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités et les entreprises de propreté.



Made in Europe



### Référence

1.355-200.0

- Rangement des accessoires intégré
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Câble flexible

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784723436
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Capacité de la cuve	l	15
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	15
Niveau de pression acoustique	dB (A)	60
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids avec emballage	kg	11,4
Dimensions (L × l × H)	mm	434 × 316 × 400

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Buse de fentes		■
Suceur fauteuils		■
Indice de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon renforcé
Pinceau d'aspiration		■

■ Standard.



### Câble flexible

- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.



### Rangement des accessoires intégré

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



### Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher

## ACCESSOIRES POUR T 15/1

### 1.355-200.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Filtre panier permanent, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	5.731-640.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C. <input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>			
Sachet filtrant matière	3	6.904-316.0	1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie. <input type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>			
Filtre de protection du moteur, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	4	2.889-119.0	<input type="checkbox"/>
Filtre mousse, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	5	4.414-015.0	<input type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air standard, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6	6.414-802.0	Filtres d'air sortant standard. <input type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes emballé NW35	8	2.889-130.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Buse de sol emballé NW35	9	2.889-129.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour parquet	10	2.889-196.0	<input type="checkbox"/>
Buse à parquets emballé D300 NW35	11	2.889-197.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	12	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé	13	2.889-360.0	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses à moteur électrique</b>			
Brosse électrique - ESB 28	14	2.641-815.0	ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V). <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 15/1 1.355-200.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs turbo</b>			
Buse à coussins TURBO	15	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. <input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	16	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube télescopique emballé NW35	17	2.862-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	18	2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	19	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	20	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	21	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Adaptateur ancien emballé NW35	22	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>			
Kit de réparation Kaercher NW35	23	2.639-329.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , T 15/1, T 17/1	24	6.907-017.0	10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. <input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 200 x , T 15/1, T 17/1	25	6.907-016.0	Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 10 x , T 15/1, T 17/1	26	6.907-019.0	10 unités Certifié pour la classe de poussières M. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>			
Unité d'extension	27	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	28	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR T 15/1  
1.355-200.0**

		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.