

NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

Aspirateur eau et poussières d'entrée de gamme, à la fois maniable et extrêmement puissant. Le NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en noir est parfaitement adapté aux utilisations mobiles.



Référence 1.378-623.0

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité
- Édition anniversaire pour les 90 ans de Kärcher en noir


Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529150875
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6
Niveau sonore	dB (A)	71
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	5,7
Poids avec emballage	kg	8,8
Dimensions (L × l × H)	mm	380 × 370 × 480

Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	1,9
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	505
Matériau des tuyaux d'aspiration		Plastique
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	10
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Large suceur pour sols humides/secs	mm	300
Buse de fentes		■
Filtre cartouche		PES
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Préserve efficacement et durablement la puissance d'aspiration élevée.

Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Permet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

1.378-623.0



		Référence	Descriptif	
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	1	2.889-217.0		■
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche emballé PES	2	2.889-219.0		■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 1K	3	2.889-199.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0		□
Coude complet emballé NW35 2K	5	2.889-168.0		□
Coude emballé NW35 2K	6	2.889-170.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0		■
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	8	2.889-152.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	9	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	13	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, plastique				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	14	2.889-218.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION

1.378-623.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	15	6.902-074.0		☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	16	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2,5m	17	2.889-134.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	18	2.889-136.0		☐
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	19	2.889-145.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	20	5.407-005.0		☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	21	2.889-151.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	22	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.