



BD 43/35 C Ep

L'autolaveuse accompagnée à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m²/h. Elle est idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m²,




1 Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



2 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.



3 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.



4 Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.



BD 43/35 C Ep

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur secteur
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

Référence	1.515-401.0	
Code EAN	4054278059532	
Largeur de nettoyage	mm	430
Largeur de travail en aspiration	mm	900
Puissance absorbée	W	1400
Réservoir eau propre/sale	l	35 / 35
Pression des brosses sur le sol	g/cm ² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Vitesse de rotation des rouleaux	U/min	180
Rendement surfacique max.	ft ² /hr	1720
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Poids (avec accessoires)	kg	57
Dimensions (l x L x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	

BD 43/35 C EP 1.515-401.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Raclettes pour suceurs								
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	1	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 Nb de parties			■
Raclettes d'aspiration	2	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	□
	3	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	□
	4	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties			□
	5	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	□
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration en forme de V	6	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			□
Suceur d'aspiration 850 mm	7	4.777-416.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)		Suceur courbe sans roulettes. L=850 mm. Raclettes d'aspiration en souple dentelées. Pour tous les sols. Faciles à remplacer, elles sont réversibles.	□
Suceur d'aspiration 850mm	8	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	professionnelle	430 mm	rouge	1 pièce(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Plateau entraîneur									
Pad disque complet STRONG D43	1	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	2	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Pad microfibre									
Pad microfibre	3	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	4	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	9	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	professionnelle	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm		2 pièce(s)		Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les auto-laveuses avec tête de brosse D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
	1	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	2	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base								
	5	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
	6	4.070-075.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	8	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	9	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	10	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/35 C EP

1.515-401.0



1



2

		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos auto-laveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.