

## IVC 60/24-2 AP

L'aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l'aspiration professionnelle de l'eau et des poussières.



Référence **1.576-104.0**

- Équipement antistatique
- Décolmatage manuel du filtre
- Préséparateur cyclonique intégré

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784463738
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	60
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50 / DN 40
Niveau sonore	dB (A)	73
Poids sans accessoires	kg	59
Dimensions (L × l × H)	mm	970 × 690 × 995

### Équipement

Filtre	Filtre plissé plat
Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	



### Décolmatage manuel du filtre pour de faibles coûts d'utilisation

- Le décolmatage manuel régulier fait augmenter la durée de vie du filtre et permet de réduire les coûts de maintenance.



### 2 moteurs et turbines

- 2 moteurs pour une grande puissance de nettoyage. Gestion électronique des moteurs évitant les intensités électriques.



### Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>				
<b>Sacs de vidage</b>				
Sacs déchets PE (x20)	2	6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>
Sac d'élimination Longopac	3	6.907-506.0		<input type="checkbox"/>
<b>Paniers-tamis</b>				
Panier des coupeaux	4	2.860-268.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres aides au vidage</b>				
Système d'élimination Longopac	5	2.013-050.0		<input type="checkbox"/>
Vidange par grue et chariot élévateur	6	2.642-842.0	Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES</b>				
IV tuyau support Set	7	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>				
Poignée cintré 45°, DN 42	8	9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	9	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	10	9.989-036.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	11	9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	12	9.989-544.0		<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	13	9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	14	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0




	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES</b>			
Manche acier fin AISI 304	15 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	16 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	17 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	18 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	19 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	20 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	21 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	22 9.977-525.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	23 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	24 9.981-910.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	25 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	26 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	27 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	28 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



31-32



33-34



35-40



41-44

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	29 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	30 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Adaptateur DN50/DN51	41 9.989-603.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	42 9.989-601.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Adaptateur DN50/DN61	43	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	44	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	45	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	46	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	47	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	48	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur acier fin AISI 304	49	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>			
Distributeur DN70/DN50/DN50	50	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
Distributeur piece en Y acier fin AISI 3	51	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	52	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	53	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	54	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	55	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	56	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	57	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	58	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	59	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	60	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	61	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	62	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	63	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	64	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	65	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	66	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	67	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	68	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	69	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	70	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>EVA</b>			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	71	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	72	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	73	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	74	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	75	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	76	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	77	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	78	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	79	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	80	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	81	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	82	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	83	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	84	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	85	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	86	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	87	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	88	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	89	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	90	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	91	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	92	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	93	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	94	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	95	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	96	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	97	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	98	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



98-102



63, 104-105, 108,  
110-111



55, 58, 61, 106




109, 112

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	99 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	100 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	101 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	102 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	103 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	104 9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	105 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	106 9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	107 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	108 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	109 9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	110 9.989-646.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	111 9.989-648.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	112 9.989-642.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	113	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	114	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	115	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	116	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	117	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	118	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN40	119	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	120	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	121	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	122	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	123	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	124	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	125	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	126	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse silicone FDA red DN-F40	127	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	128	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	129	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	130	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	131	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	132	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	133	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	134	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	135	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	136	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	137	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	138	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN40	139	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	140	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN50	141	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	142	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	143	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	144	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	145	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	146	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	147	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse acier fin AISI 316L blue	148	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	149	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	150	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	151	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	152	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	153	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	154	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	155 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	156 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	157 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	158 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	159 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	160 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	161 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	162 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	163 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	164 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	165 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
<b>buse de route</b>			
Buse de chaussée IVC	166 2.642-864.0	Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur de +/- 4 mm, largeur de travail de 877 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN40	167 9.988-116.0		<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	168 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



169



170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180




181-182

	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	169 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	170 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	171 9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	172 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse flexible silicone	173 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	174 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	175 9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	176 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	177 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	178 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	179 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	180 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	181 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	182 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	183	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	184	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	186	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	187	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	188	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	189	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	190	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>			
Buse Blind hole nozzle DN40	191	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	192	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	193	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	194	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
<b>Brosses pinceaux</b>			
Brosse ø82 mm DN40	195	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	196	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.