

Information produit

90 31 02 SB

KNIPEX TubiX® Coupe-tubes



- Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !
- Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes
- Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage
- Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Molette en acier spécial à roulement à billes
- Remplacement rapide et pratique de la molette de coupe, avec molette de rechange dans le pommeau
- Avec outil d'ébavurage rectifié avec précision, facile à enlever
- Pour le marché de l'air comprimé, de la climatisation : convient également pour couper des tubes rigides en acier
- Boîtier métal léger et durable en magnésium



Informations générales

Réf.	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Poids	375 g
Dimensions	180 x 65 x 40 mm
	non
	non

Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 6 – 35 mm
Capacités de coupe (diamètre)	Ø 1/4 – 1 3/8 pouces

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006


Pièces de rechange

90 39 02 V01	Mollette de coupe CUIVRE / INOX pour 90 31 02,
90 39 02 V02	Outil d'ébavurage pour 90 31 02,
90 39 02 V03	5 x Mollette de coupe INOX Cu pour KNIPEX TubiX® 90 31 02,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.











Information produit

90 31 02 BK

KNIPEX TubiX® Coupe-tubes



D'une seule main : coupe rapidement et facilement cuivre, laiton ou acier inoxydable

- Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !
- Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes
- Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage
- Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Molette en acier spécial à roulement à billes
- Remplacement rapide et pratique de la molette de coupe, avec molette de rechange dans le pommeau
- Avec outil d'ébavurage rectifié avec précision, facile à enlever
- Boîtier métal léger et durable en magnésium

Informations générales

Réf.	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
poids	332 g
Dimensions	260 mm

Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 6 – 35 mm
Capacités de coupe (diamètre)	Ø 1/4 – 1 3/8 pouces

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





