

Information produit

90 31 02 SB

KNIPEX TubiX® Coupe-tubes



- Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !
- Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes
- Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage
- Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Coupe des tubes de Ø 6 à 76 mm (1/4" à 3") et d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
- Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil — molette de rechange rangée dans le pommeau
- Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision
- Pour la plomberie, le chauffage et la climatisation : coupez facilement les conduites de gaz et les canalisations d'eau en cuivre, en laiton et en acier inoxydable
- Pour le métier d'électricien : coupe les conduits rigides et pour dégainer les câbles armés



Informations générales

Réf.	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Poids	375 g
Dimensions	180 x 65 x 40 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 6 – 35 mm
Capacités de coupe (diamètre)	Ø 1/4 – 1 3/8 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





Pour couper des tubes en cuivre, laiton, acier inoxydable et des tubes rigides en acier d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6-35 mm (1/4"-1 3/8")



La molette de coupe renforcée à roulement à aiguilles en acier spécial est facilement interchangeable



La molette de coupe renforcée peut être poussée et fixée sur le diamètre du tube avec le verrouillage en butée rapide à une main



Poussez la molette de coupe contre le tube avec le système QuickLock à verrouillage en butée rapide d'une seule main : le réglage le plus rapide pour différents diamètres de tubes



Couper simplement : placez le KNIPEX TubiX® ouvert...



Et voilà ! Au besoin, lissez l'arête de coupe avec l'outil d'ébavurage escamotable, avec étonnamment peu d'effort



Des roulements à aiguilles de haute qualité permettent à la molette de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de fonctionner pratiquement sans frottement gênant pendant la coupe – coupe les tubes en acier inoxydable avec une facilité extraordinaire



Rapidité au quotidien : le verrouillage en butée rapide d'une seule main QuickLock permet à la molette de coupe de coulisser sur n'importe quel diamètre de tube d'une simple pression du pouce



Coupez rapidement, puis réajustez à l'aide du pommeau ergonomique bleu...



Couper simplement : placez le KNIPEX TubiX® ouvert...







