

## Information produit

## 95 36 280

## Coupe-câbles

à cliquet

IEC 60900 DIN EN 60900



**☆1000V /////** 

- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus
- Pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
- Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile
- Ergot de protection évitant les pincements

Informations générales	
Réf.	95 36 280
EAN	4003773026891
Pince	noire laquée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	835 g
Dimensions	280 x 135 x 28 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	380 mm <sup>2</sup>
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 52 mm
MCM	750
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany





Principe du cliquet et entraînement par couronne dentée à 2 positions pour une coupe moins fatiguante