













# ANTNDI/15

#### **SOUDURE**



EN388:2016

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :
Résistance à la coupure par tranchage
Selon ISO13997:

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	
Chaleur de contact :	
Chaleur convective:	
Chaleur radiante :	
Petites projections de métal liquide :	••••
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9 – 10 – 11	Sachet de 10 - Carton de 60

EPI de catégorie 2

Gant en croûte de bovin traitée anti-chaleur. Manchette en croûte naturelle de bovin de 15cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

## LES + PRODUITS



**SOUPLESSE** 



**CONFORT** 



**RESISTANCE** 

### **SECTEURS CONCERNES**



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Travaux de soudure



#### LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u> Système de management certifié LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com