















Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/03/22/0665 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

MASTERTOUCH®

GANTS DE PROTECTION COUPURE - NIVEAU D



EN 388	EN388:2016
	<u>Niveaux :</u>
Résistance à l'abrasion :	
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	
Résistance à la perforation :	
Résistance à la coupure par tranchage	
selon ISO 13997 ·	D

EN 407	EN407:2020
	Niveaux :
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante:	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Descriptif EN16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN1149-2:	3,5x10⁵Ω
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 – Carton de 120

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13, sans couture, avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral, fil 100% polyamide texturé coloris vert et filament carbone. Enduction bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort enduit entre le pouce et l'index. Poignet élastique. Zéro DMF et zéro silicone.

MASTERTOUCH® est conforme au Règlement UE 1935/2004 relative au contact alimentaire.



LES + PRODUITS

SECTEURS CONCERNES

CERTIFICATIONS



GRIP



DEXTERITE



CONFORT



Tous secteurs







LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com