









Attestation d'examen CE de type n° 0075/057/162/10/19/2991 - EXT 01/10/19, délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075.

# MKRHT/A/KEV48

#### **GANT PROTECTION CHALEUR**



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux:

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	
Chaleur de contact :	
Chaleur convective:	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
10	Sachet de 5 – Carton de 20

EPI de catégorie 2

Moufle ambidextre en bouclette lourde para-aramide, doublures isolantes 100% laine. Longueur totale 48 cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

## LES + PRODUITS



**RESISTANCE** 



**DEXTERITE** 



**PROTECTION** 

## **SECTEURS CONCERNES**



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Fabrication et transformation du verre



Fabrication et transformation du caoutchouc



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



#### LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u>

#### LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com