







Attestation d'examen CE de type n°2777/11598-02/E01-01,délivrée par SATRA, organisme notifié n°0321.

# **VEGA®**

## **GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3**



| EN 388  | EN388:2016              |
|---|-------------------------|
| Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : | Niveaux:  ••••• ••••  B |

| Tailles                | Conditionnements             |
|------------------------|------------------------------|
| 6 - 7 - 8 - 9- 10 - 11 | Sachet de 12 - Carton de 120 |

#### EPI de catégorie 2

Gant en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% fil polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction nitrile mousse coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

## LES + PRODUITS



**RESISTANCE** 



**GRIP** 



**ETANCHEITE** 

### **SECTEURS CONCERNES**



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



#### LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com

#### LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com