


# Interrupteurs et poussoirs à voyant Plexo

Référence(s) : 695 12/13/14/15/19/26/31/32/42/43  
695 44/46 - 696 12/13/14/15/19/26/32/33/34/36  
697 10/12/13/22/23 - 698 21/24/61/64



## SOMMAIRE

Page

1. Utilisation.....	1
2. Gamme .....	1
3. Schémas de câblage	
3-1. Interrupteurs.....	1/2/3
3-2. Poussoirs.....	3/4
4. Accessoires.....	4

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mécanismes de commande d'éclairage à voyant (lumineux ou témoin).  
Tous les produits sont livrés avec leurs lampes montées.

Raccordement à bornes automatiques.  
- Lumineux : lampe fluorescente verte  
- Témoin : lampe néon orange

## 2. GAMME

Référence	2 versions : gris et blanc
695 xx 696 xx	Composable
697 xx 698 xx	Complet saillie Complet encastré

Désignation	Références commerciales	Caractéristiques	Lumineux	
				Témoin
<b>COMPOSABLE</b> 	695 42 - 696 32	10 A 230 V~		
	695 13/31 - 696 13	10 AX 230 V~		
	695 15 - 696 15	6 AX 230 V~		
	695 12/14/32 - 696 12/14	10 AX 230 V~		
<b>COMPOSABLE</b> 	695 43 - 696 33 695 44 - 696 34	12 V 12 V		
	695 26 - 696 26 695 19 - 696 19 695 46 - 696 36	10 AX 230 V~ 10 A - 10 AX 230 V~ 10 A 230 V~		
<b>COMPLET</b> 	697 10/12 697 13 697 22 697 23	10 AX 230 V~ 10 AX 230 V~ 10 A 230 V~ 10 A 230 V~		
	698 21/61	10 A 230 V~		
	698 24/64	12 V ou 230 V~ (avec lampe 230 V)		


## 3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE

### 3.1 Interrupteurs

• 695 12 - 696 12 - 697 12 : va et vient témoin

- câblage avec neutre


- câblage va et vient




• 695 13 - 696 13 - 697 13 : va et vient lumineux

- câblage sans neutre

- câblage va et vient



- câblage avec permutateur




# Interrupteurs et poussoirs à voyant Plexo

Référence(s) : 695 12/13/14/15/19/26/31/32/42/43  
 695 44/46 - 696 12/13/14/15/19/26/32/33/34/36  
 697 10/12/13/22/23 - 698 21/24/61/64


## 3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE (suite)

### 3.1 Interrupteurs (suite)


- 695 14 - 696 14 - 697 10 : va et vient témoin
- câblage avec neutre
- câblage inter témoin




- câblage va et vient




- câblage va et vient + permutateur




- 695 15 - 696 15 : va et vient témoin sans neutre
- câblage sans neutre
- câblage va et vient




- 695 15 - 696 15 : va et vient témoin sans neutre (suite)
- câblage va et vient + permutateur



- 695 19 - 696 19 : va et vient lumineux + poussoir inverseur lumineux.



- 695 26 - 696 26 : double va-et-vient lumineux
- câblage sans neutre
- câblage va et vient




# Interrupteurs et poussoirs à voyant Plexo

Référence(s) : 695 12/13/14/15/19/26/31/32/42/43  
695 44/46 - 696 12/13/14/15/19/26/32/33/34/36  
697 10/12/13/22/23 - 698 21/24/61/64


## 3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE (suite)

### 3.1 Interrupteurs (suite)

- 695 31 : inter bipolaire lumineux  
- câblage avec neutre




- 695 32 : inter bipolaire témoin  
- câblage avec neutre




### 3.2 Poussoirs

- 695 42/43 - 696 32/33 } poussoirs lumineux  
697 22 } contact NO
- câblage sans neutre




### 3.2 Poussoirs (suite)

- 695 44 - 696 34 } poussoir inverseur lumineux  
698 21/24/61/64 } contact NO + NF
- câblage sans neutre



- 695 46 - 696 36 } double poussoir inverseur lumineux  
contact NO + NF
- câblage sans neutre



# Interrupteurs et poussoirs à voyant Plexo

Référence(s) : 695 12/13/14/15/19/26/31/32/42/43  
695 44/46 - 696 12/13/14/15/19/26/32/33/34/36  
697 10/12/13/22/23 - 698 21/24/61/64


## 3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE (suite)

### 3.2 Poussoirs (suite)


• 697 23 : poussoir témoin  
contact libre de potentiel

- câblage avec neutre

- Câblage en voyant témoin



- Câblage en voyant lumineux



## 4. ACCESSOIRES

### 4.1 lampes de recharge

- pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert)



694 96 : 230 V - 1 mA verte uniquement pour poussoir simple lumineux



694 97 : 230 V - 0,5 mA verte  
694 98 : 230 V - 1 mA orange  
694 99 : 12 V - 15 mA verte  
694 95 : 24 V - 20 mA verte