

Perforateur SDS-PLUS LXT®

DHR171ZJ

18 V Li-Ion - 17 mm - Produit seul

Embossage réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. Porte-outil SDS-PLUS. Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	1,2 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	3,2 - 10 mm
Ø de forage en béton max.	17 mm
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 680 min ⁻¹
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 2,8 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton	11,2 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- BL motors basse consommation
- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Poignée antivibration pour une utilisation plus confortable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381848534

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

415486-9

Butées de profondeur pour



839387-1

Moulage pour coffret de transport



821551-8

Coffret MAKPAC 3



191D07-2

Poignée de perçage complète pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D07-2

Poignée de perçage complète pour



415486-9

Butées de profondeur pour



Coffret de 5 Forets SDS-Plus 2 taillants (Gamme économique)

D-61678

Coffret de 5 Forets SDS-Plus 2
taillants (Gamme économique)

Qté : 1 ;

Ensemble de forets à percussion SDS-PLUS pour le perçage du béton. La lame à deux tranchants permet un perçage rapide. La pointe en carbure de tungstène augmente l'efficacité de travail.

L'ensemble comprend des forets de 6x110 mm, 6x160 mm, 8x110 mm, 8x160 mm et 10x160 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre (D)	6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Longueur totale	110 / 160 mm
Longueur de travail	50 / 100 mm
Quantité	5

Code EAN 0088381478175

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

