

# **Perfo-burineur SDS-**Plus

# **HR2811FT**

800 W - 28 mm

Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant). Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit. Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration. 40 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance de sortie maximale 800 W Vitesse à vide max 0 - 1100 min<sup>-1</sup> Impacts par minute (IPM) 0 - 4500 min<sup>-1</sup> Ø de forage en bois max. 32 mm

Ø de forage en béton max. 28 mm Ø de forage en acier max. 13 mm Diamètre de forage optimal dans le 8 - 20 mm béton

Énergie d'impact 2.9 J Diamètre de perçage avec couronne 80 mm TCT

Cordon d'alimentation 4,0 m

Poignée Jauge de profondeur

Niveau de puissance sonore (I wa) 102 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 91 dB(A)

#### **AVANTAGES PRODUITS**

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



Code EAN 0088381083898

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





## **PRODUITS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

158057-6

Grip 36 complète

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



824789-4

Coffrets de transport et moulages



#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

158057-6

Grip 36 complète

193472-7

Raccord d'aspiration pour

194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable

198362-9

Couvercle anti-poussière

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,

824789-4

Coffrets de transport et moulages



192349-3

Adaptateur d'aspiration 25-25



P

194079-2

Mandrins auto-serrants



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



821550-0

Coffret MAKPAC



Peakife.

B-11829

Mèche pour perfo-burineur SDS-