Détecteur de fuites gaz 650ml

Référence: TUYG30058 Code T: 4115266

Code C: 29730058

Code EAN: 3564119965195

Mb EXPERT



GAMME: TUYG

Descriptif du produit

Détecteur de toutes fuites gazeuses.

Mode d'emploi

Vaporiser sur l'endroit à examiner, la détection de la fuite est caractérisée par une formation de bulles à l'endroit précis de la fuite.

Application

Tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes.

Systèmes d'alimentation des véhicules à gaz.

Installations d'air comprimé, manomètres des bouteilles de gaz, installations frigorifiques.

Le detecteur de fuite ne contenant pas d'huiles minérales, est compatible avec tous les gaz y compris l'oxygène.

Caractéristiques

Aspect : liquide

Couleur: limpide jaune clair

Point éclair : néant

Point d'ébullition >100°C pH aérosol entre 9.5 et 10.5 pH vrac entre 9 et 10

Stockage

Boitier sous pression à préserver à l'abri du gel, de toutes sources d'ignition et à une température inférieure à 50°C

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles