## FILT - Cartouche extrudée

Référence: Cf tableau Code T: Cf tableau Code C: Cf tableau Code EAN: Cf tableau







## **PRINCIPAUX ATOUTS:**



## Descriptif du produit

La cartouche extrudée FILT présente les caractéristiques suivantes:

- Cartouche en polypropylène alimentaire extrudé permettant une réduction des impuretés, telles que la rouille, le sable, le pollen, les sédiments et les boues
- En amont de votre installation, elle protège les équipements contre les impuretés insolubles et augmente leur durée de vie
- Microfibres thermosoudées de haute qualité assurant une grande capacité de rétention
- Alerte de saturation par baisse progressive du débit
- Durée de vie: 4 à 6 mois selon la qualité et la consommation d'eau

RÉF.	FILTRATION	DÉBIT	HAUTEUR	TYPE	POIDS (±)	TEMP.	PRESSION DE SERVICE	PRESSION MAXIMALE
FILT12630	5μ	1500 l/h	9''3/4 H 248 mm	polypropylène extrudé	120 gr	0 à 45°C	3 bar	7 bar
FILT12648	20μ	1800 l/h	9''3/4 H 248 mm	polypropylène extrudé	145 gr	0 à 45°C	3 bar	7 bar

Désignation	Référence MB Expert	Code C	Code T	Code EAN	
Cartouche extrudée 5μ	FILT12630	29012630	3145091	3770013125935	
Cartouche extrudée 20µ	FILT12648	29012648	3145092	3770013125942	

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles