



Gamme de dispositifs d'évacuation

Appareils respiratoires filtrants pour une évacuation en toute sécurité



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Appareils d'évacuation : Protection lorsque chaque seconde compte

En situation d'urgence — liée à un incendie, à une fuite de gaz toxique, à une défaillance structurelle ou à tout autre événement dangereux — la capacité à évacuer rapidement et en toute sécurité peut être une question de vie ou de mort.

Les procédures d'évacuation classiques reposent souvent sur la présence d'issues accessibles et sur une bonne visibilité, mais dans de nombreux environnements industriels, maritimes, souterrains ou de grande hauteur, ces conditions ne peuvent être garanties. C'est là que les appareils d'évacuation deviennent indispensables, voire vitaux.

Les appareils d'évacuation se répartissent généralement en deux grandes catégories :

Appareils respiratoires d'évacuation


Les appareils respiratoires d'évacuation sont des appareils d'urgence qui assurent une protection respiratoire contre les contaminants en suspension dans l'air dangereux pendant l'évacuation.

Autosauveteurs

Les autosauveteurs sont des appareils d'évacuation spécialisés principalement employés dans les industries minières et lors de travaux de creusement de tunnels. Ils sont conçus pour fournir de l'air respirable dans les environnements contenant de la fumée, des gaz toxiques (comme le monoxyde de carbone) ou présentant un manque d'oxygène.

Le choix de l'appareil d'évacuation dépend de deux facteurs clés :

- **Niveau de protection requis** : Ceci se rapporte aux dangers spécifiques présents—fumée, gaz toxiques, particules ou chaleur—et à l'étendue de la protection corporelle requise. Certains appareils protègent uniquement le système respiratoire, d'autres offrent une protection plus globale.
- **Durée d'évacuation** : La durée de protection efficace offerte par un appareil varie. Une courte distance d'évacuation peut n'exiger que quelques minutes d'air filtré, tandis qu'une évacuation complexe peut nécessiter un appareil fonctionnant pendant 30 minutes ou plus.



APPAREIL D'ÉVACUATION	GAZ ET VAPEUR, TYPE : ABEK	GAZ D'INCENDIES	MONOXYDE DE CARBONE (CO)	PARTICULES, POUSSIÈRE	MANQUE D'OXYGÈNE (O2)	PROTECTION DES YEUX	DURÉE (MINUTES)
MINISCAPE	✓						5
MSR2	✓			✓			15
CAGOULE S-CAP		✓	✓	✓		✓	15
CAGOULES-CAP™ INDUSTRIAL	✓			✓		✓	15
W 65-2			✓	✓			120
W 95			✓	✓			120
SSR 30/100	✓		✓	✓	✓		20
SAVOX	✓		✓	✓	✓	✓	30
SSR 90 K60	✓		✓	✓	✓	✓	60

Appareils respiratoires d'évacuation



miniSCAPE

DIN 58647.7

Équipé de la technologie de média filtrant TabTec® éprouvée, le MSA miniSCAPE est un appareil d'évacuation à usage unique offrant 5 minutes de temps de service. Il protège contre les gaz dangereux des types A, B, E et K. Le miniSCAPE est muni d'un embout buccal et d'un pince-nez. Petit et pratique, le miniSCAPE tient dans la poche d'une blouse de laboratoire ou de tout vêtement de travail. Il peut aussi se porter à la ceinture grâce à son clip de ceinture intégré, très pratique. En cas d'urgence, il s'enfile très rapidement et fonctionne immédiatement. Son boîtier plastique hygiénique et pratique permet de le distribuer fréquemment à différentes personnes, par exemple aux mécanicien-ne-s, visiteur-euse-s ou travailleurs et travailleuses posté-e-s.

Caractéristiques et avantages

- Format compact, hautes performances
- Mise en place rapide et facile
- Taille universelle (embout buccal)
- Facile à transporter dans la poche ou à la ceinture
- Protection respiratoire sûre, même pour les personnes portant des lunettes et/ou une barbe.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10038560	miniSCAPE



**SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS**



MSR2

DIN 58647.7

L'appareil filtrant demi-masque MSR2 offre une protection contre les gaz dangereux des types A, B, E et K. Le MSR 2 protège aussi contre les particules (P2). Il est conditionné dans un boîtier de transport robuste muni d'un clip de ceinture. Le MSR2 s'ouvre vite, s'enfile en quelques secondes et garantit une excellente étanchéité grâce au demi-masque et au harnais facile à régler. Une soupape d'expiration réduit la résistance respiratoire pour un maximum de confort.

Caractéristiques et avantages

- Petit format
- Mise en place rapide et facile
- Performances optimales de filtrage
- Soupape d'expiration
- Cartouches filtrantes remplaçables
- Se porte à la ceinture

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
D2264701	MSR2



**SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS**



Cagoules S-CAP



S-CAP™ EN403

Le S-CAP offre une protection aux personnes menacées par la fumée, les particules et les gaz émanant d'incendies. Le monoxyde de carbone généré par la plupart des incendies est particulièrement dangereux. Facile d'utilisation, l'appareil assure aussi une protection des yeux et du visage. Un joint de cou en coton léger améliore les performances sans nuire à la facilité de mise en place.

Caractéristiques et avantages

- Manipulation simple et rapide
- Protection sûre de la fonction respiratoire, des yeux et de la tête
- Large champ de vision
- Filtre haute performance
- Faible résistance respiratoire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10064644	S-CAP dans une boîte en carton
10064645	S-CAP dans un boîtier mural lumineux
10064646	S-CAP en pack pompier (pack de 3)
10081637	S-CAP en étui
10113222	S-CAP en étui sans sangle de transport
10101163	S-CAP en boîte Elite (pack de 2)
10146795	Cagoule S-CAP Trainer sans filtre, en étui



SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS



S-CAP Industrial™ DIN 58647.7

La cagoule S-CAP Industrial est un appareil d'évacuation 15 minutes à usage unique spécialement conçu pour l'autosauvetage en cas d'émanation soudaine et inattendue de gaz toxiques ou de vapeurs sur le lieu de travail.

Caractéristiques et avantages

- Harnais de tête autoajustable
- Joint de cou élastique
- Manipulation simple et rapide
- Large champ de vision
- Protection sûre de la fonction respiratoire, des yeux et de la tête
- Filtre haute performance
- Faible résistance respiratoire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10206623	S-CAP Industrial, étui, sans sangle d'épaule
10206624	S-CAP Industrial, boîtier mural lumineux
10206625	S-CAP Industrial, étui avec sangle d'épaule



SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Autosauveteurs



W 65-2 et W 95

EN 404 (FSR 4BR)

Les filtres autosauveteurs MSA W 65-2 et W 95 à usage unique offrent une protection contre le monoxyde de carbone (CO) toxique et d'autres gaz émis lors d'incendies ou d'explosions dans les mines souterraines. Le W 65-2 est un autosauveteur à filtre standard. Le W 95 est conçu pour les voies d'évacuation plus longues. Les deux appareils sont disponibles en mode port à l'épaule ou avec passant de ceinture intégré, ainsi qu'en version d'entraînement.

Caractéristiques et avantages

- Construction robuste, format compact et poids réduit
- Mode de port ceinture ou épaule
- Durée de vie utile plus longue pour le W 95
- Équipé d'un embout buccal et d'un pince-nez sans latex
- Le harnais de tête réglable assure un ajustement parfait

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
D1035701	W 65-2
10064638	W 65-2 BL (avec passant de ceinture)
D1034701	W 65-TR (appareil d'entraînement)
D1034700	W 95
10014932	W 95 BL (avec passant de ceinture)
10093152	W 95-TR (appareil d'entraînement)



SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS



SSR 30/100

EN 13794

L'autosauveteur à oxygène SSR 30/100 est un petit appareil respiratoire KO₂ robuste qui fournit de l'oxygène de manière sûre et immédiate à la demande en cas d'évacuation ou de sauvetage. Scellé hermétiquement dans un boîtier en acier inoxydable, cet appareil léger se porte à la ceinture pour une ouverture et une utilisation facile. Mise en place en quelques secondes.

Caractéristiques et avantages

- Petit appareil à oxygène chimique robuste pour environnements difficiles
- Se porte à la ceinture ou sur la poitrine avec un harnais
- Mise en place rapide et facile
- Boîtier étanche à l'air
- Faibles coûts de maintenance

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
D1123701	SSR 30/100



SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS



Autosauveteurs



SSR 90 K60 EN 13794

L'autosauveteur à oxygène SSR 90 K60 est un appareil à oxygène chimique qui fournit de l'oxygène à la demande lors d'émanations de gaz, d'incendies ou après une explosion. Conçu spécialement pour l'autosauvetage, il est logé dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Il se transporte sur soi ou est conservé sur site. Fournit 60 minutes d'oxygène de secours et jusqu'à 5 heures en attente de sauvetage.

Caractéristiques et avantages

- Appareil de sauvetage à oxygène chimique
- Fournit 1 à 5 heures d'oxygène, délivré à la demande
- Mise en place rapide et facile
- Peut être reconditionné après usage
- Appareil d'entraînement disponible

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
D1118701	SSR 90 K60



SCANNEZ/CLIQUEZ
SUR POUR PLUS
D'INFORMATIONS



SavOx EN 13794

L'autosauveteur à oxygène SavOx est un appareil de protection respiratoire d'évacuation porté sur la poitrine qui fournit de l'oxygène à la demande partout où des gaz toxiques, des particules ou un manque d'oxygène peuvent apparaître soudainement. Prêt à l'emploi, compact et léger, il s'enfile, s'utilise et se transporte facilement. Équipé d'un système à double échangeur de chaleur pour abaisser la température de l'air inspiré à un niveau confortable.

Caractéristiques et avantages

- Contrôle par la respiration
- Petit, léger, facile à enfiler, à utiliser et à transporter
- Avec démarreur automatique, indicateur et cartouche en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10023263	SavOx
10024538	MSA AUER SAVOX TR



SCANNEZ /CLIQUEZ
SUR VPOUR PLUS
D'INFORMATIONS

Remarque : cette brochure ne contient qu'une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances des produits sont décrites dans leur ensemble, ceux-ci ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d'utilisation qui contient des informations détaillées sur leur utilisation conforme et leur entretien, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité de chez vous, consultez la page [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).