



MASCARET 2 ALD

COUPEAU DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE À LAME RÉTRACTABLE

En matière composite alimentaire et détectable.

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et emballages.

- SÉCURITÉ**
- Une différence de pression au cours de la coupe permet à la lame de se rétracter automatiquement sans relâcher la poignée.
 - Verrou de blocage au repos positionné sur la gâchette.



LIVRÉ AVEC UNE LAME
À BOUT ARRONDI



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



ÉVITE
LES TMS



LAME RÉTRACTABLE
AUTOMATIQUEMENT



SÉCURITÉ RENFORCÉE




RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS

FICHE TECHNIQUE

INNOVATION : LAME À BOUT ARRONDI

SÉCURITÉ : ACTION DE VA-ET-VIENT, UNE DIFFÉRENCE DE PRESSION DURANT LA COUPE PERMET À LA LAME DE SE RÉTRACTER AUTOMATIQUÉMENT DANS LE CORPS DU COUTEAU SANS RELÂCHER LA POIGNÉE.



ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME À BOUT ARRONDI REF 452A.6 ALD



GÂCHETTE VERROUILLABLE



ERGONOMIQUE ET LÉGER POUR DROITIER & GAUCHER



RÉSISTANCE DU RESSORT TESTÉE À PLUS DE 100 000 ACTIONS

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des films plastiques de suremballage



Pour la coupe des films plastiques épais, PVB

AIMANT DE POSITIONNEMENT FAVORISE LE MAINTIEN DE LA LAME



VERROUILLAGE DE LA GACHETTE SECURITE RENFORCÉE




AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Léger (63,5 g).
- Lame retractable par ressort et reversible.
- Changement de lame facile.
- Permet d'éviter les problèmes carpien et les tendinites.

CHANGEMENT DE LAME


01/Oter la trappe après avoir déverrouiller (de bas en haut) le loquet sur le coté du couteau.



02/Retirer la trappe protégeant la lame en la faisant coulisser vers l'avant.



03/Sortir la lame au maximum en actionnant la gachette. Sortir délicatement la lame par l'avant.



04/Placer une nouvelle lame. Relacher la lame, puis la gachette. Remettre la trappe..




LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC




LAME DISPONIBLE



Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
452A.6 ALD	Lame droite avec bout arrondi	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	54 x 19 x 0,6	16° - 28°	58,0 Hrc
452.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	54 x 19 x 0,6	16° - 28°	58,0 Hrc
453.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	60 x 19 x 0,6	16° - 28°	58,0 Hrc

PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	63,5 g	165 x 63 x 26	10	12 pièces	Corps (2 coques)	PA6 Alimentaire et détectable	Bleu
					Ressort 25 mm	Acier inoxydable	Métal
					Ressort 10 mm	Acier inoxydable	Métal
					Bielle	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Curseur	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Gâchette	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Loquet	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Verrou	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Porte-lame	POM Alimentaire et détectable	Bleu
					Trappe	POM Alimentaire et détectable	Bleu
Lame 452A.6 ALD	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	Métal					

Modèle déposé.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM