



MASCARET

REF. 103.1.152

Modèle breveté



Couteau sécurisé en **matière composite** à lame **rétractable automatiquement avec blocage au repos**.

Son ergonomie permet une utilisation par les droitiers et les gauchers. Lame réversible et changeable facilement.

Sécurité maximale :

Action de va et vient, la lame revient automatiquement même en ne lâchant pas la poignée.



LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des fils





MASCARET

REF. 103.1.152

Modèle breveté



FONCTIONNALITÉS

FONCTION	Faciliter l'ouverture des emballages cartons, en sécurité.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	Après avoir appuyé sur le curseur, exercer une pression sur la gâchette afin de faire sortir la lame.
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE	Non.
AGRÉMENT	Modèle breveté, certifié GS TÜV.
UTILISATEURS	Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...
CARACTÉRISTIQUES	<p>Couteau de sécurité en matière composite livré avec une lame en acier supérieur 152.6.</p> <p>Le couteau peut être verrouillé grâce au curseur de sécurité situé sur le dessus du couteau.</p> <p>Lame rétractable par ressort et réversible.</p> <p>Possibilité d'adapter plusieurs lames.</p> <p>Changement de lame facile. Ambidextre.</p> <p>Curseur manuel pour ôter le protège lame.</p>
ATOUTS	<p>Ergonomique. Confort gestuel.</p> <p>Evite les problèmes carpiens et tendinites.</p> <p>Léger.</p> <p>Grande précision de coupe.</p> <p>Facile d'utilisation pour droitiers et gauchers.</p> <p>Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.</p> <p>LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.</p>

CHANGEMENT DE LAME

- Ôter la trappe après avoir déverrouillé (de bas en haut) le poussoir sur le côté du couteau.
- Sortir la lame au maximum en actionnant la gâchette. Sortir délicatement la lame par l'avant.
- Placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis la gâchette. Remettre la trappe.

MASCARET


REF. 103.1.152

DESRIPTIF

Type de cond	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par cond	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	93 g	165 x 60 x 26	10 ex.	12 pièces	Corps (2 coques)	PA6 GF 30 +10% téflon	Gris
					Ressort 25 mm	Acier inox	Métal
					Ressort 10 mm	Acier inox	Métal
					Bielle	Polycarbonate	Orange
					Curseur	POM	Orange
					Gâchette	POM	Orange
					Loquet	Polycarbonate	Orange
					Poussoir	PA6 GF 30 +10% téflon	Orange
					Porte-lame	PA6 GF 30 +10% téflon	Orange
					Trappe	PA6 GF 30 +10% téflon	Gris
Lame 152.6	Acier supérieur	Métal					

Lames adaptables : 152.6, 152A.6, 153.6, 652.6.2, 653.6.1

PLAN TECHNIQUE




MASCARET

REF. 103.1.152

LAMES DE RECHANGE

Lames droites et
croche acier
supérieur

0,63 mm
Épaisseur



Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	63,0 HRC
152A.6	Lame droite avec coins arrondis	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28°	63,0 HRC
652.6.2	Lame droite dentée des deux côtés	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	63,0 HRC
153.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	14,5° - 28,5°	63,0 HRC
653.6.1	Lame dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,63	20°	63,0 HRC

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.

