



INSUL-TUBE®



INSUL-TUBE® est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc.

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):

6 - 25 mm	32 - 60 mm
0,031 W/mK à -30 °C	0,031 W/mK à -30 °C
0,034 W/mK à 0 °C	0,035 W/mK à 0 °C
0,038 W/mK à 40 °C	0,040 W/mK à 40 °C
0,041 W/mK à 70 °C	0,043 W/mK à 70 °C
- Comportement au feu: BLS3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -30 °C à 110 °C (EN 14707)
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (EN 13469):

≤ 25 mm: 10.000 μ
≥ 32 mm: 7.000 μ
- Champ d'application: Chauffage et sanitaire, climatisation, technique du froid, construction navale
- Accessoires complémentaires de pose pour se conformer au DTU 45-2 du 14 Avril 2018 dans les domaines du froid, les Réseaux de Climatisation et Eau Froide Sanitaire (EFS) : Colle NMC FIX et INSUL-TAPE (voir page 29)
Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

Le + Produit

- Grande flexibilité
- Optimisation d'énergie

Le + NMC France

- Décolisage GRATUIT!

INSUL-TUBE®



Ø	Type	code article	m/	stock	Type	code article	m/	stock	Type	code article	m/	stock	Ø	
EPAISSEUR 9 mm					EPAISSEUR 13 mm					EPAISSEUR 19 mm				
06	6 x 9	3044210	330	MTS	6 x 13	3012084	240	MTS	6 x 19	-	-	-	-	
08	8 x 9	3044212	310	MTS	8 x 13	-	-	-	8 x 19	-	-	-	-	
10	10 x 9	3044213	290	MTS	10 x 13	3011134	190	MTS	10 x 19	3011080	106	MTS	10	
12	12 x 9	3044214	250	MTS	12 x 13	3011135	172	MTS	12 x 19	3011718	100	MTS	12	
15	15 x 9	3044216	212	MTS	15 x 13	3044217	140	MTS	15 x 19	3011002	86	MTS	15	
18	18 x 9	3044219	160	MTS	18 x 13	3011136	130	MTS	18 x 19	3011144	78	MTS	18	
20	-	-	-	-	20 x 13	3044220	110	NC	20 x 19	3028317	76	NC	20	
22	22 x 9	3044221	140	MTS	22 x 13	3044222	98	MTS	22 x 19	3010920	74	MTS	22	
25	25 x 9	3028316	130	NC	25 x 13	3012003	92	NC	25 x 19	3012006	60	NC	25	
28	28 x 9	3011124	124	MTS	28 x 13	3010915	86	MTS	28 x 19	3010998	58	MTS	28	
32	-	-	-	-	32 x 13	3012248	76	NC	32 x 19	3012007	54	NC	32	
35	35 x 9	3011125	92	MTS	35 x 13	3011005	76	MTS	35 x 19	3010916	48	MTS	35	
40	-	-	-	-	40 x 13	3028050	56	NC	40 x 19	3028049	40	NC	40	
42	42 x 9	3011127	70	MTS	42 x 13	3011004	56	MTS	42 x 19	3011000	40	MTS	42	
48	48 x 9	3011128	60	MTS	48 x 13	3011001	48	MTS	48 x 19	3011003	30	MTS	48	
50	-	-	-	-	50 x 13	3028318	46	NC	50 x 19	3028319	30	NC	50	
54	54 x 9	3010911	60	MTS	54 x 13	3011137	46	MTS	54 x 19	3010917	30	MTS	54	
60	60 x 9	3011129	60	MTS	60 x 13	3011138	40	MTS	60 x 19	3011148	28	MTS	60	
64	64 x 9	3011130	54	MTS	64 x 13	3011139	40	MTS	64 x 19	3011150	28	MTS	64	
67	-	-	-	-	67 x 13	3012004	40	MTS	67 x 19	3012329	28	MTS	67	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
76	76 x 9	3011131	54	MTS	76 x 13	3010999	34	MTS	76 x 19	3011151	28	MTS	76	
80	-	-	-	-	80 x 13	3012005	30	MTS	80 x 19	3011721	26	MTS	80	
89	89 x 9	3011132	36	MTS	89 x 13	3010918	30	MTS	89 x 19	3011154	22	MTS	89	
102	102 x 9	3011741	28	MTS	102 x 13	3011140	30	MTS	102 x 19	3011156	20	MTS	102	
108	108 x 9	3011714	28	NC	108 x 13	3011141	28	MTS	108 x 19	3011380	20	MTS	108	
114	114 x 9	3011133	28	MTS	114 x 13	3011142	28	MTS	114 x 19	3011157	18	MTS	114	
125	-	-	-	-	125 x 13	3011434	20	MTS	125 x 19	3012214	18	MTS	125	
133	-	-	-	-	133 x 13	3011435	18	NC	133 x 19	3011437	12	NC	133	
140	-	-	-	-	-	-	-	-	140 x 19	3011438	10	NC	140	
160	-	-	-	-	160 x 13	3011436	16	NC	160 x 19	3011439	8	NC	160	

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)

*Hors affrètement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affrètement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter

Ø	Type	code article	m/📦	stock	Type	code article	m/📦	stock	Ø
EPAISSEUR 25 mm					EPAISSEUR 32 mm				
06	-	-	-	-	-	-	-	-	06
08	-	-	-	-	-	-	-	-	08
10	10 x 25	3003533	60	MTS	10 x 32	3033764	36	MTS	10
12	12 x 25	3044215	50	MTS	12 x 32	3033764	36	MTS	12
15	15 x 25	3038258	50	MTS	15 x 32	3011171	32	MTS	15
18	18 x 25	3011159	50	MTS	18 x 32	3011172	32	MTS	18
20	20 x 25	3003536	50	NC	-	-	-	-	20
22	22 x 25	3011160	42	MTS	22 x 32	3044223	26	MTS	22
25	25 x 25	3033756	40	MTS	-	-	-	-	25
28	28 x 25	3011162	40	MTS	28 x 32	3001637	24	MTS	28
32	-	-	-	-	-	-	-	-	32
35	35 x 25	3011163	32	MTS	35 x 32	3011722	24	MTS	35
40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
42	42 x 25	3011165	24	MTS	42 x 32	3011441	18	MTS	42
48	48 x 25	3011167	24	MTS	48 x 32	3011451	18	MTS	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
54	54 x 25	3011168	22	MTS	54 x 32	3044226	16	MTS	54
60	60 x 25	3011169	22	MTS	60 x 32	3011440	16	MTS	60
64	64 x 25	3012333	18	MTS	64 x 32	3044227	14	MTS	64
67	-	-	-	-	67 x 32	3011445	14	NC	67
70	-	-	-	-	70 x 32	3011447	14	NC	70
76	76 x 25	3011170	18	MTS	76 x 32	3011742	12	MTS	76
80	-	-	-	-	80 x 32	3011452	12	NC	80
89	89 x 25	3011666	14	NC	89 x 32	3011448	10	MTS	89
102	-	-	-	-	102 x 32	3033769	10	NC	102
108	-	-	-	-	108 x 32	3011446	8	MTS	108
114	-	-	-	-	114 x 32	3011450	8	MTS	114
125	-	-	-	-	125 x 32	3012008	6	NC	125
133	-	-	-	-	-	-	-	-	133
140	-	-	-	-	140 x 32	3012673	6	NC	140
160	-	-	-	-	160 x 32	3011449	2	NC	160

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)

*Hors affretement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affretement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter

INSUL-TUBE®



Ø	Type	code article	m/	stock
EPAISSEUR 40 mm				
06	-	-	-	-
08	-	-	-	-
10	-	-	-	-
12	-	-	-	-
15	-	-	-	-
18	18 x 40	3012340	22	MTS
20	-	-	-	-
22	22 x 40	3012431	22	MTS
25	-	-	-	-
28	28 x 40	3015454	16	MTS
32	-	-	-	-
35	35 x 40	3044224	12	MTS
40	-	-	-	-
42	42 x 40	3044225	12	MTS
48	48 x 40	3015444	12	MTS
50	-	-	-	-
54	54 x 40	3011908	10	MTS
60	60 x 40	3015298	10	MTS
64	64 x 40	3015299	10	MTS
67	-	-	-	-
70	-	-	-	-
76	76 x 40	3012086	10	MTS
80	80 x 40	3015300	10	MTS
89	89 x 40	3012087	10	MTS
102	102 x 40	3015457	8	MTS
108	108 x 40	3015458	6	MTS
114	114 x 40	3038031	4	MTS
125	-	-	-	-
133	-	-	-	-
140	140 x 40	3038032	4	MTS
160	160 x 40	3013792	4	MTS

Type	code article	m/	stock	Ø
EPAISSEUR 50 mm				
-	-	-	-	06
-	-	-	-	08
-	-	-	-	10
-	-	-	-	12
-	-	-	-	15
-	-	-	-	18
-	-	-	-	20
-	-	-	-	22
-	-	-	-	25
-	-	-	-	28
-	-	-	-	32
35 x 50	3043435	8	MTS	35
-	-	-	-	40
42 x 50	3043436	8	MTS	42
48 x 50	3042165	8	MTS	48
-	-	-	-	50
54 x 50	3015460	8	MTS	54
60 x 50	3013610	8	MTS	60
64 x 50	3043069	8	MTS	64
-	-	-	-	67
-	-	-	-	70
76 x 50	3013611	8	MTS	76
-	-	-	-	80
89 x 50	3012390	6	MTS	89
-	-	-	-	102
-	-	-	-	108
-	-	-	-	114
-	-	-	-	125
-	-	-	-	133
-	-	-	-	140
-	-	-	-	160

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)

*Hors affrètement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affrètement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter