

LUNES 2.0 A






ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

En angle ou en U associée avec 1 paroi fixe latérale LUNES 2.0 F ou FZ (pages 199-200)


- Kit déclinable en option

Dimensions			Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*		Transparent	Aqua	Niva	Sérigraphie Lunes 2.0	Blanc	Silver	Chrome	Argent
66↔69	33	36	LUNA66L-								
69↔72	34,5	38	LUNA69L-	●							
72↔75	36	40	LUNA72L-								
75↔78	37,5	42	LUNA75L-								
78↔81	39	44	LUNA78L-	●							
81↔84	40,5	46	LUNA81L-								
84↔87	42	48	LUNA84L-								
87↔90	43,5	50	LUNA87L-	●							
90↔93	45	53	LUNA90L-								
93↔96	46,5	55	LUNA93L-								
96↔99	48	57	LUNA96L-								
99↔102	49,5	59	LUNA99L-								
108↔111	54	65	LUNA108L-								
111↔114	55,5	67	LUNA111L-								
114↔117	57	69	LUNA114L-								
117↔120	58,5	71	LUNA117L-								
H 160↔200 L 63↔117	SPÉCIAL		LUNALSP								

POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS
POSSIBILITÉ DE RAJOUTER 1 PAROI FIXE LATÉRALE POUR FORMER 3 CÔTÉS



EN OPTION



KIT 4 ROULETTES DÉCLIPSABLES LUNES 2.0 A-2A

Finition	Code
Blanc	K07LUNM01-A
Gris	K07LUNM01-G





VERRE



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Niva
code 11



Sér. Lunes 2.0
code 78

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B



Chrome
code K



Argent
code J

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B



Chrome
code K




Argent
code J

VERRE 4,5 et 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Niva
code 11



Aqua
code 2




Lunes 2.0
code 78




Poignée Blanc ou
Chrome


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




PROFILÉ DE SÉRIE
G+FL - 3P - S - B - G




PROFILÉ DE SÉRIE
pour tous les modèles



COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH -
G - B - S - 2P - 2PH - A - AH






COMPENSATION (OPTION)
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




COMPENSATION (OPTION)
G+FL - 3P - S - B - G

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	P01BJMOST-A	Blanc	P01BJGBST-A	Blanc	P01L215STL-A	Blanc	P05HAAST3-A	Blanc	P05BHST-A	Blanc	P05BHCST-A
Silver	P01BJMOST-B	Silver	P01BJGBST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAST3-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Chrome	P01BJMOST-K	Chrome	P01BJGBST-K	Chrome	P01L215STL-K	Chrome	P05HAAST3-K	Chrome	P05BHST-K	Chrome	P05BHCST-K
Argent	P01BJMOST-J	Argent	P01BJGBST-J	Argent	P01L215STL-J	Argent	P05HAAST3-J	Argent	P05BHST-J	Argent	P05BHCST-J

COMMENT RELEVÉ LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet