

COFRALIS® 2.0

Gaine Technique de Logement Cofralis 2.0

Building Connections

OBO BETTERMANN

COFRALIS® 2.0

Gaine Technique de Logement
nouvelle génération !

NEW

Symétrique
Pas de sens de montage
donc pas d'erreur possible !

Universelle
S'adapte aux principaux
coffrets électriques du marché

Rapide
Fixation de coffret Magic

Flexible
Réglage en hauteur
du coffret facilité

Présentation du système

Gaine Technique de Logement Cofralis® 2.0



1 Gaine Technique de Logement
13 modules - 2 x 1300 mm

2 Gaine Technique de Logement
18 modules - 2500 mm

3 Extension pour GTL
18 modules 65x105 mm

4 Agrafe de retenue de câbles

5 Cloison de séparation

6 Jonctions de plafond et de sol

7 Fixations de coffret Classic

8 Fixations de coffret Magic pour coffret de distribution électrique

9 Set de couvercles

10 Embout de fermeture

11 Jonction de socle

Aide au montage

Fixation de coffret Magic, ajustable en hauteur !

Clipser la fixation de coffret Magic dans le socle de la GTL en quelques secondes !

Visser l´embase du coffret sur la fixation de coffret Magic.

Ajuster la hauteur du coffret électrique en faisant coulisser la fixation Magic dans la gaine à la hauteur souhaitée, puis verrouiller à l'aide d'un tournevis.

Câbler le coffret électrique, puis mettre en place le capot.

Aide au montage

Fixation de coffret Classic

Placer la fixation de coffret Classic à la hauteur de montage souhaitée et la clipser.

Verrouiller la fixation de coffret Classic à l'aide d'un tournevis.

Visser l'embase du coffret électrique sur la fixation. Câbler le coffret puis mettre en place la partie supérieure.

Les avantages du système en bref

Gaine Technique de Logement Cofralis® 2.0



Support de montage universel : la fixation Magic possède différents entraxes permettant la fixation des principaux coffrets électriques du marché.

Embase à colliers de serrage dans le fond de la gaine pour regroupement et fixation des câbles avec serre-câbles.

Cloison réversible pour séparation des circuits et clipsage des couvercles : pas d'erreur possible !

Jonctions pour sol et plafond interchangeables afin de masquer les entrées et sorties de câbles.

Agrafes de retenue de câbles, souples et faciles à monter : permet le maintien des câbles pendant l'installation

La version 2 x 1300 mm 13 modules facilite la manutention, le transport en utilitaire et la manipulation dans des lieux difficiles d'accès type ascenseurs ou escaliers.

Cofralis® 2.0

Gestion flexible et qualitative des câbles et de la distribution d'énergie.

La Gaine Technique de Logement Cofralis® 2.0 est une solution flexible et idéale pour la gestion des câbles, qu'il s'agisse de l'énergie ou des données, au cœur des installations électriques. Conçue pour une utilisation universelle de chaque composant, ce système répond à toutes les exigences en matière de flexibilité et de qualité, aussi bien pour les constructions neuves que pour la rénovation de bâtiments existants.

Le système se distingue par sa robustesse, ses parois épaisses et son design moderne, s'intégrant harmonieusement à tous les environnements intérieurs. Des cloisons de séparation solides peuvent être encliquetées dans le fond des socles, permettant de diviser les installations en sections distinctes et d'adopter différentes configurations.

La Cofralis® 2.0 est proposée en deux largeurs de système: une version pour 13 modules, adaptée à la majorité des petits coffrets électriques disponibles sur le marché, et une version pour 18 modules, conçue pour accueillir des coffrets de 355 mm de large. Une vaste gamme de composants garantit une finition impeccable et simplifie l'installation.

Grâce aux différents kits proposés, la plupart des configurations de montage peuvent être réalisées avec une seule référence, offrant ainsi une solution pratique et efficace.

Les différentes versions de la Cofralis® 2.0 :

Version 13 Modules
1300 mm



Version 13 Modules
2500 mm



Version 2 x 13 Modules
2500 mm



Version 18 Modules
2500 mm



GTL Cofralis 2.0 - 13 modules

Version compacte 2 x 1300 mm

13 modules 2x1300 mm

1 **Réf. 6134706**

Inclus dans le pack

2 x socles 65 x 250 mm, Longueur : 1300 mm

1 x Jonction de socle

2 x cloisons de séparation,
Longueur : 1300 mm

2 x couvercles
Largeur : 163 mm
Longueur : 1300 mm

2 x couvercles
Largeur : 81 mm
Longueur : 1300 mm

4 x fixations Magic pour coffret électrique et coffret de communication

2 x fixations Classic pour platine disjoncteur

2 **Réf. 6134716**



2 x couvercles
Largeur : 244 mm
Longueur : 1300 mm

Accessoires en option

Jonction de plafond et de sol
Réf. 6134760

Embout de fermeture
Réf. 6134770

Cloison de séparation, Longueur : 1300 mm
Réf. 6134755

Agrafe de retenue de câbles - Largeur : 163 mm
Agrafe de retenue de câbles - Largeur: 81 mm
Réf. 6134794

Agrafe de retenue de câbles
Largeur : 244 mm
Réf. 6134790

GTL Cofralis 2.0 - 13 modules

Version longue 2500 mm

13 modules 2500 mm

3 **Réf. 6134710**

Inclus dans le pack

1 x socle 65x250 mm, Longueur : 2500 mm

1 x Couvercle
Largeur : 244 mm
Longueur : 2500 mm

1 x Cloison de séparation avec logement de couvercle ,
Longueur : 2500 mm

1 x couvercle
Largeur : 163 mm
Longueur : 2500 mm

1 x couvercle
Largeur : 81 mm
Longueur : 2500 mm

4 x fixations Magic pour coffret électrique et coffret de communication

2 x fixations classiques pour platine disjoncteur

4 **Réf. 6134700**

Accessoires en option

Jonction de plafond et de sol
Réf. 6134760

Embout de fermeture
Réf. 6134770

Cloison de séparation avec logement de couvercle
Longueur : 1300 mm
Réf. 6134755

Agrafe de retenue de câbles
Largeur : 244 mm
Réf. 6134790

Agrafe de retenue de câbles Largeur : 163 mm
Agrafe de retenue de câbles Largeur : 81 mm
Réf. 6134794

GTL Cofralis 2.0 - 18 modules

Version longue 2500 mm

18 modules 2500 mm

5 **Réf. 6134720**

Inclus dans le pack

1 x Socle 65 x 250 mm, Longueur : 2500 mm

1 x Socle 65 x 105 mm, Longueur : 2500 mm

1 x Cloison de séparation avec logement de couvercle, Longueur : 2500 mm

1 x Couvercle, Largeur : 163 mm, Longueur : 2500 mm

1 x Couvercle, Largeur : 81 mm, Longueur : 2500 mm

1 x Couvercle extension, Largeur : 99 mm, Longueur : 2500 mm

4 x Fixations Magic pour coffret électrique et coffret de communication

2 x Fixations Classic pour platine disjoncteur

2 x Fixations Classic pour extension

Accessoires en option

Jonction de plafond et de sol
Réf. 6134764

Cloison de séparation avec logement de couvercle, Longueur : 1300 mm
Réf. 6134755

Agrafe de retenue de câbles, Largeur : 163 mm
Agrafe de retenue de câbles, Largeur : 81 mm
Réf. 6134794

Agrafe de retenue de câbles, Largeur : 99 mm
Réf. 6134798

13 modules 2 x 1300 mm

Pack COFRALIS 13 modules hauteur 2 x 1300 mm

Pack Mono COFRALIS - 13 modules hauteur 2 x 1300 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF SET 13M 1300	65x250x2500	1	6134716

Pack Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques, composé de :
- 2 socles 65 x 250 1300 mm
- 2 couvercles 244 mm 1300 mm
- 1 jeu de jonctions de socle
- 6 fixations de coffret 13M (4 fixations Magic + 2 fixations Classic)

Conforme à la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP40 et IK09.

Pack Set COFRALIS 2.0 - 13 modules hauteur 2 x 1300 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF 13M 1300 SET	65x250x2500	1	6134706

Pack Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques, composé de :
- 2 socles 65 x 250 1300 mm
- 2 couvercles 244 mm 1300 mm
- 1 jeu de jonctions de socle
- 6 fixations de coffret 13M (4 fixations Magic + 2 fixations Classic)

Conforme à la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP40 et IK09.

13 modules 2500 mm

Pack COFRALIS 13 modules hauteur 2500 mm

Pack Mono COFRALIS 2.0 - 13 modules hauteur 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF SET 13M 2500	65x250x2500	1	6134710

Pack Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques, composé de :
- 1 socle 65 x 250 2500 mm
- 1 couvercle 244 mm 2500 mm
- 6 fixations de coffret 13M (4 fixations Magic + 2 fixations Classic)

Conforme selon la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP 40 et IK09.

Pack Set COFRALIS 2.0 - 13 modules hauteur 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF 13M 2500 SET	65x250x2500	1	6134706

Pack Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques, composé de :
- 1 socle 65 x 250 2500 mm
- 1 couvercle 81 mm 2500 mm
- 1 couvercle 163 mm 2500 mm
- 1 cloisons de séparation 2500 mm
- 6 fixations de coffret 13M (4 fixations Magic + 2 fixations Classic)

Conforme selon la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP 40 et IK09.

Composants pour COFRALIS 13 modules

Kit de fixations de coffret pour COFRALIS 2.0 - 13 modules - 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
CF FIX 13M	245 x 45 x 35	1	6134780

Kit de fixations pour le montage de coffrets de distribution électrique sur la Gaine Technique de Logement 2.0, composé de 4 fixations Magic + 2 fixations Classics.

Avantage des fixations de coffret Magic ajustable : une fois le coffret électrique installé, une correction de hauteur reste possible !

1 Clipser la fixation

2 Ajuster le coffret en hauteur



3 Verrouiller l'ensemble

Composants pour COFRALIS 13 modules

Mono couvercle pour COFRALIS 2.0 - 13 modules - 2500 mm

Type	Dimensions	Emb	Référence
COF COU 244 2500	14 x 244 x 2500	1	6134740

Couvercle unique de 244 mm permettant de fermer la Gaine Technique de Logement Cofralis 2.0.

Set de couvercles pour COFRALIS 2.0 - 13 modules - 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF SETCOU 2500	14 x 244 x 2500	1	6134744

Ensemble de couvercles permettant de fermer la Gaine Technique de Logement, composé d'un couvercle de 81 mm, d'une couvercle de 163 mm et d'une cloison de séparation avec logement de couvercle.

Jonction pour sol et plafond pour COFRALIS 2.0 - 13 modules





Type	Dimensions	Emb	Référence
COF JO 13M	335 x 221 x 139	1	6134760

Jonction de plafond et ade sol pour une finition propre entre la Gaine Technique de Logement et le plafond/sol. Jonctions sol/plafond interchangeables afin de masquer les entrées et sorties de câbles

Cloison de séparation pour COFRALIS 2.0 - 13 modules - 1300 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF CL 1300	20 x 60 x 1300	1	6134755

Cloison de séparation avec logement de couvercle pour l'installation de câbles de différents niveaux de tension dans la Gaine Technique de Logement. Cloison universelle réversible pour séparation des circuits selon largeur des couvercles : pas d'erreur possible !

Embout pour COFRALIS 2.0 - 13 modules



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF EMB 13M	65 x 250 x 43	1	6134770

Embout pour l'obturation des extrémités de gaine. Adapté à la Gaine Technique de Logement Cofralis® 2.0.

Agrafes pour COFRALIS Mono couvercle

Type	Dimensions	Emb	Référence
COF AGR 244	235 x 25 x 18	1	6134790

Agrafe de retenue de câbles destinée à retenir les câbles et à éviter qu'ils ne tombent lorsque les systèmes sont ouverts.

Set d'agrafes pour COFRALIS set de couvercles



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF AGRSET81+163	226 x 25 x 18	1	6134794

Agrafe de retenue de câbles destinée à retenir les câbles et à éviter qu'ils ne tombent lorsque les systèmes sont ouverts.

Pack COFRALIS 18 modules hauteur 2500 mm

Pack Set COFRALIS 2.0 - 18 modules - 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF 18M 2500 SET	65x250x2500	1	6134740

Kit Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques, composé de :
- 1 socle 65 x 250 2500 mm
- 1 socle 65 x 105 2500 mm
- 1 couvercle 81 mm 2500 mm
- 1 couvercle 163 mm 2500 mm
- 1 couvercle 99 mm 2500 mm
- 1 cloisons de séparation 2500 mm
- 6 fixations de coffret 13M (4 fixations Magic + 2 fixations Classic)
- 2 ixations de coffret 18M Classic

Conforme à la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP 40 et IK09.

Jonction sol/plafond pour COFRALIS 2.0 - 18 modules - 2500 mm





Type	Dimensions	Emb	Référence
COF JO 18M	65x250x2500	1	6134764

Jonction de plafond et de sol pour une finition propre entre la Gaine Technique de Logement et le plafond/sol. Jonctions interchangeables entre le sol et le plafond afin de masquer les entrées et sorties de câbles sans risque d'erreur.

Extension pour COFRALIS 2.0 - 18 modules - 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF EXT 18M 2500	65x250x2500	4	6134722

Kit extension de Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de câbles et de fils électriques. Pour le logement de coffrets de distribution électrique d'une largeur de système de 355 mm (18 modules).
Conforme à la norme DIN EN 50085-2-1.
Conforme IP 40 et IK09.

Fixation Classic pour extension pour COFRALIS 2.0 - 18 modules



Type	Dimensions	Emb	Référence
CF FIX 18M	65x250x2500	6	6134784

Fixation Classic pour le montage des coffrets de distribution et des panneaux de commande sur la gaine technique de logement Cofralis 2.0.

Extension pour COFRALIS 2.0 - 18 modules - 2500 mm



Type	Dimensions	Emb	Référence
COF AGR 99	90 x 25 x 18	4	6134798

Agrafe de retenue de câbles destinée à retenir les câbles et à éviter qu'ils ne tombent lorsque les systèmes sont ouverts.

Nouvelle application OBO
MyOBOApp

Tous les catalogues OBO partout à portée de main, même hors ligne !

- Trouvez rapidement le bon produit grâce aux filtres de recherche.
- Créez vos propres projets et exportez-les pour transférer par mail
- Contact rapide et direct avec le service client OBO par téléphone et e-mail.
- Scan produit à partir de l'étiquette : très pratique sur un chantier !





Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Des possibilités infinies

avec plus de 30.000 produits



Pour découvrir
l'univers OBO
en vidéo,
scannez-moi !

Siège Social - Stock OBO Bettermann Nord
OBO Bettermann SASU
ZI des Béthunes - 34 Avenue du Fief
BP 49524 Saint-Ouen l'Aumône
95060 Cergy Pontoise Cedex

Stock OBO Bettermann Sud
OBO Bettermann SASU
2 Av. Blaise Pascal
Cellule B3
38090 Vaulx-Milieu

Tél : 01 34 40 70 20
Fax : 01 34 40 70 29
E-Mail : info@obo.fr

www.obo.fr

© OBO Bettermann 01/2025 FR

Building Connections