


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Antichutes mobiles
Sous-famille	Antichute mobile sur corde



ASAP®

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. L'ASAP peut également être associé à une longue absorbeur d'énergie ASAP'SORBBER pour travailler à distance de la corde.



En utilisation normale, l'antichute mobile ASAP se déplace librement sur la corde afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements.

En cas de mouvement brusque (chute, glissade, descente non contrôlée...), l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

Descriptif court Antichute mobile sur corde

- Argumentaire**
- Protection permanente contre les chutes :
 - arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,
 - fonctionne sur la corde verticale ou oblique,
 - se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.
 - Simple à utiliser et efficace :
 - se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas sans aucune intervention manuelle,
 - s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,
 - peut être associé à une longe absorbeur d'énergie ASAP'SORBBER pour travailler à distance de la corde.
 - Livré avec un mousqueton à verrouillage automatique OK TRIACT-LOCK.

-
- Spécifications**
- Matière(s): aluminium, acier inoxydable
 - Certification(s): CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC
 - Poids : 370 g (295 g pour ASAP et 75 g pour OK TRIACT-LOCK)
-

Spécifications par référence

Référence(s)	B71AAA
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	6
EAN	3342540097605

Produit(s) associé(s)	ASAP'SORBER OK AVAO® BOD version européenne AVAO® BOD version internationale AVAO® BOD FAST version européenne AVAO® BOD FAST version internationale NEWTON FAST JAK AXIS 11 mm
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------