

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, surface utile: 14 mm x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 320

## Description du produit

Les repères pour câbles MM-WMT... pré-découpés en polyester sont poussés sur le conducteur sans risque de perte.

## Avantages

- La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
- Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau
- Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
- Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
- Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
- La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé
- Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

## Données commerciales

Code de commande	1116193
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG221E
Product key	BG221E
GTIN	4063151040765
Poids par pièce (emballage compris)	80,3 GRM
Poids par pièce (hors emballage)	69,0 GRM
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	CN

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

#### Repérage

Nombre d'étiquettes	320
---------------------	-----

#### Technologie de repérage

Appareil	1090747 THERMOMARK GO
Imprimabilité	Transfert thermique

### Dimensions

Largeur	34,4 mm
Longueur	8 mm
Epaisseur du matériel	0,12 mm

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4 mm ... 5,5 mm
--------------------	-----------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Conforme aux directives RoHS	oui
Matériau	Polyester
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

### Câble/conducteur

#### Structure de câble

Diamètre du câble	4 mm ... 5,5 mm
-------------------	-----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi

#### Résistance aux intempéries

Spécification de contrôle	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Test réussi
Durée du contrôle	96 h

#### Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Résultat	Test réussi

#### Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Test réussi

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

Durée du contrôle	96 h
-------------------	------

## Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

## Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

## Montage

Type de montage	insertion
-----------------	-----------

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-9.0	27400401
ECLASS-10.0.1	27400401
ECLASS-11.0	27281102

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK



1116193

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1116193>

## Accessoires

### Repères pour câble

Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 1116193



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec :  
THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 4 .  
.. 5,5 mm, surface utile: 14 mm x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 320

---

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)