

Flasque d'extrémité - D-QTC 2,5

3206568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3206568>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Flasque d'extrémité, longueur: 62,6 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 39,3 mm, coloris: gris



Flasque d'extrémité - D-QTC 2,5

3206568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3206568>



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Code de commande | 3206568 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE3Z1X |
| Product key | BE3Z1X |
| Page catalogue | Page 263 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918976064 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,6 GRM |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,5 GRM |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |

Flasque d'extrémité - D-QTC 2,5

3206568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3206568>



Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coloris | gris |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 2,2 mm |
| Hauteur | 39,3 mm |
| Longueur | 62,6 mm |

Flasque d'extrémité - D-QTC 2,5



3206568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3206568>

Classifications

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-10.0.1 | 27141133 |
| ECLASS-9.0 | 27141133 |
| ECLASS-11.0 | 27141133 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 19.0 | 39121425 |
| UNSPSC 20.0 | 39121425 |
| UNSPSC 21.0 | 39121425 |

Flasque d'extrémité - D-QTC 2,5

3206568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3206568>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr