

## **CLE POLYPONS II PLIABLE**

## DESCRIPTIF

Clé tricoises multifonctions POLYPONS II pliable, 11 fonctions sur un seul outil.

- Clé tricoises pour serrage des demi-raccords DN 20 à DN 100.
- Triangle mâle de 7 x 7 x 7 mm (longueur 23 mm) permettant l'ouverture des fenêtres à bascule
- Six pans femelles de 13,17 et 19 mm.
- Carré femelle de 12,5 x 12,5 mm pour la manœuvre des prises de colonnes sèches et certains modèles de compteurs à gaz.
- Tournevis de 5 x 1,5 mm permettant l'ouverture des portes comportant un verrou intérieur.
- Carré mâle de 8 x 8 mm à 5 x 5 mm (longueur 18 mm) en tronc de pyramide permettant l'ouverture et la fermeture des regards de service et des gaines dans les immeubles, des portes intérieures sans bec de canne, des dispositifs de protection des poteaux relais dans les ensembles dalles.
- Décapsuleur.
- Triangle femelle de 12 x 12 x 12 mm (longueur 17 mm) permettant d'ouvrir les coffrets EDF et GDF, les portes de métro, les barrières escamotables.
- Carré femelle de 6 x 6 mm (longueur 15 mm) permettant la manœuvre des poignées de portes et poignées de fenêtres.
- Mousqueton (Option).



## **CARACTÉRISTIQUES**

Modèle	Codes articles
Clé POLYPONS II Pliable	3923.782P

