
Gamme: Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf: 64703 - PRESTO NEO DUO sur plage - Simple temporisation - 2L/min (PRESTOGREEN)





> Pression d'utilisation recommandée :

• 1 à 5 bars

> Débit :

- · Avec régulateur de débit à 2 l/mn
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

• 15 secondes ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas

> Alimentation hydraulique :

• G 1/2" x 40

> Résistance thermique :

• Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Confort:

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

> Livré avec :

- 1 Joint filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 Écrou de fixation + 1 rondelle inox
 1 joint plat caoutchouc
- 1 repère de couleur autocollant

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
 En cours de certification NF















