PROMAN CUT II



+++ SECURITE / PRODUCTIVITE: Technologie Dyneema Diamond®, excellente dextérité, cuir hydrofuge, coupure TDM niveau E

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Fabrication doublure en France, traçabilité des matières premières conformes à REACh









PROTECTION COUPURE **MANUTENTION DE PIECES COUPANTES ET GLISSANTES EN MILIEU HUMIDE OU HUILEUX**



PERFORMANCES

EN388:2016





Dextérité 5

3X43E

X1XXXX

ISO 13997	Α	В	С	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce rapporté :

- -paume et protège artère en fleur de bovin hydrofuge
- -dos en croûte de bovin hydrofuge
- -doublure main en Dyneema Diamond®, composite minéral, polyamide, polyester
- -doublure du protège artère en tricot para-aramide
- -poignet en bande coton élastifié

COULEUR

Gant Jaune paille – poignet écru broderie rouge

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles: 7/8/9/10/11/12 Longueur Poignet: 5 cm











CONDITIONNEMENT

40 paires