

Fixation par chape MP2, Série CM1

R415024543

Fixation par
chape

2024-03-26

Fixations par chape AVENTICS

avec contre-palier



Données techniques

Secteur

Normalisation

Diamètre de piston

Industrie

CNOMO / NFE 49-001

125 mm

Matériau

Matériau

Surface

Matériau axe

Référence

Aluminium

Peint par immersion avec vernis cathodique

Acier, chromé


R415024543

Fixation par chape MP2, Série CM1

R415024543

Fixation par
chape

2024-03-26



Fixation par chape MP2, Série CM1

R415024543

Fixation par
chape

2024-03-26

Ø [mm]		A	B	BT	BU	C	CG	CH	CM H14
25	R415024536	40	25	41	47	28	7.6	1.1	26
32	R415024537	40	25	46	53	28	7.6	1.1	26
40	R415024538	52	32	53	60	38	11.5	1.1	33
50	R415024539	52	32	66	73	38	11.5	1.1	33
63	R415024540	75	46	76	83	54	15.2	1.1	47
80	R415024541	75	46	96	103	54	15.2	1.1	47
100	R415024542	115	56	117	124	90	19	1.3	57
125	R415024543	115	56	142	149	90	19	1.3	57
160	R415024544	180	71	182	189	150	23.9	1.3	72
200	R415024545	180	71	222	229	150	23.9	1.3	72

Ø [mm]	D H13	E	F	G	H	I	J	K	L
25	7	8	7	8	18	16	26	-	40
32	7	8	7	8	18	16	26	-	45
40	7	10	9	12	26	24	38	16	52
50	9	10	9	12	26	24	38	16	65
63	9	12	11	16	34	36	52	25	75
80	11	12	11	16	34	36	52	25	95
100	11	16	14	20	41	40	61	32	115
125	14	16	14	20	41	40	61	32	140
160	18	20	18	25	55	50	80	43	180
200	18	20	18	25	55	50	80	43	220

Ø [mm]	R	TG	Z
25	8	28	18
32	8	33	18
40	12	40	24
50	12	49	26
63	16	59	30
80	16	75	32
100	20	90	37
125	21	110	41
160	25	140	55
200	25	175	55