

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
20	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	148	198	R422001043
20	30	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	148	198	R422001053
20	40	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	148	198	R422001063
20	50	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	148	198	R422001073
20	60	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	148	198	R422001083
25	5	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001004
25	10	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001014
25	15	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001024
25	20	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001034
25	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001044
25	30	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001054
25	40	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001064
25	50	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001074
25	60	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	260	309	R422001084
32	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001005
32	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001015
32	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001025
32	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001035

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
32	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001045
32	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001055
32	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001065
32	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001075
32	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001085
32	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001095
32	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001105
32	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001115
32	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	435	507	R422001125
40	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001006
40	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001016
40	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001026
40	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001036
40	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001046
40	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001056
40	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001066
40	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001076
40	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001086

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
40	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001096
40	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001106
40	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001116
40	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001126
50	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001007
50	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001017
50	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001027
50	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001037
50	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001047
50	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001057
50	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001067
50	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001077
50	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001087
50	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001097
50	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001107
50	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001117
50	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001127
63	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001008

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
20	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	148	198	R422001173
20	30	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	148	198	R422001183
20	40	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	148	198	R422001193
20	50	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	148	198	R422001203
20	60	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	148	198	R422001213
25	5	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001134
25	10	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001144
25	15	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001154
25	20	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001164
25	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001174
25	30	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001184
25	40	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001194
25	50	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001204
25	60	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	260	309	R422001214
32	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001135
32	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001145
32	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001155
32	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001165

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
32	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001175
32	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001185
32	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001195
32	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001205
32	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001215
32	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001225
32	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001235
32	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001245
32	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	435	507	R422001255
40	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001136
40	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001146
40	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001156
40	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001166
40	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001176
40	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001186
40	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001196
40	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001206
40	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001216

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
40	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001226
40	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001236
40	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001246
40	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001256
50	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001137
50	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001147
50	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001157
50	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001167
50	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001177
50	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001187
50	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001197
50	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001207
50	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001217
50	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001227
50	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001237
50	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001247
50	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001257
63	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001138