Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
40	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001096
40	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001106
40	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001116
40	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	720	792	R422001126
50	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001007
50	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001017
50	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001027
50	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001037
50	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001047
50	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001057
50	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001067
50	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001077
50	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001087
50	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001097
50	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001107
50	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001117
50	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001127
63	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001008

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
63	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001018
63	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001028
63	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001038
63	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001048
63	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001068
63	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001058
63	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001078
63	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001088
63	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001098
63	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001108
63	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001118
63	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	1827	1964	R422001128
80	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001009
80	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001019
80	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001029
80	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001039
80	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001049
80	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001059

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
40	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001226
40	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001236
40	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001246
40	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	720	792	R422001256
50	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001137
50	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001147
50	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001157
50	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001167
50	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001177
50	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001187
50	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001197
50	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001207
50	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001217
50	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001227
50	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001237
50	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001247
50	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1110	1237	R422001257
63	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001138

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
63	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001148
63	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001158
63	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001168
63	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001178
63	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001188
63	40	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001198
63	50	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001208
63	60	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001218
63	80	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001228
63	100	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001238
63	125	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001248
63	150	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	1837	1964	R422001258
80	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001139
80	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001149
80	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001159
80	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001169
80	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001179
80	30	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M16x1,5	Racleur industriel standard	2969	3167	R422001189