Vérin compact ISO 21287, Série CCI, à simple effet, tige rentrée sans pression, Tige de piston: taraudage

Normes: ISO 21287
: Vérin compact
: Norme industrielle
Tige de piston: Simple, unilatéral
Piston magnétique: Piston avec aimant
Amortissement: amortissement élastique
Filetage de la tige de piston - type: Taraudage
Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
Principe de fonctionnement: A simple effet, tige rentrée sans pression



Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
16	5	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M4	Racleur industriel standard	12	115	R422001392
16	10	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M4	Racleur industriel standard	12	115	R422001402
16	15	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M4	Racleur industriel standard	12	115	R422001412
16	20	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M4	Racleur industriel standard	12	115	R422001422
16	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M4	Racleur industriel standard	12	115	R422001432
20	5	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	13	185	R422001393
20	10	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	13	185	R422001403
20	15	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	13	185	R422001413
20	20	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	13	185	R422001423
20	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	13	185	R422001433
25	5	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	25	284	R422001394
25	10	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	25	284	R422001404

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortis-sement	Piston ma-gnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
25	15	M5	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	25	284	R422001414
25	20	M5	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	25	284	R422001424
25	25	M5	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M6	Racleur industriel standard	25	284	R422001434
32	5	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	35	472	R422001395
32	10	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	35	472	R422001405
32	15	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	35	472	R422001415
32	20	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	35	472	R422001425
32	25	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	35	472	R422001435
40	5	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	43	749	R422001396
40	10	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	43	749	R422001406
40	15	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	43	749	R422001416
40	20	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	43	749	R422001426
40	25	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M8	Racleur industriel standard	43	749	R422001436
50	5	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	82	1155	R422001397
50	10	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	82	1155	R422001407
50	15	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	82	1155	R422001417
50	20	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	82	1155	R422001427
50	25	G 1/8	amortisse-ment élas-tique	Piston avec aimant	M10	Racleur industriel standard	82	1155	R422001437

Ø du piston [mm]	Course [mm]	Orifices	Amortissement	Piston magnétique	Filetage de la tige de piston	Racleur	Force du piston entrante [N]	Force du piston sortante [N]	Référence
25	15	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	25	284	R422001464
25	20	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	25	284	R422001474
25	25	M5	amortissement élastique	Piston avec aimant	M8x1,25	Racleur industriel standard	25	284	R422001484
32	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	35	472	R422001445
32	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	35	472	R422001455
32	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	35	472	R422001465
32	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	35	472	R422001475
32	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	35	472	R422001485
40	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	43	749	R422001446
40	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	43	749	R422001456
40	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	43	749	R422001466
40	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	43	749	R422001476
40	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M10x1,25	Racleur industriel standard	43	749	R422001486
50	5	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	82	1155	R422001447
50	10	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	82	1155	R422001457
50	15	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	82	1155	R422001467
50	20	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	82	1155	R422001477
50	25	G 1/8	amortissement élastique	Piston avec aimant	M12x1,25	Racleur industriel standard	82	1155	R422001487