

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Serrure à clé – SZ 2460.650

Date d'édition : 12 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Serrure à clé – SZ 2460.650

created: 12.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle: A

Matériau: Fonte de zinc

Description produit

Convient à:

- Type de coffret: AX avec verrouillage
- Type de coffret: Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
- Type de coffret: Coffret électrique KX
- Type de coffret: Armoire PC avec tiroir-clavier ou tablette rabattable
- Type de coffret: Partie centrale et supérieure TP
- Type de coffret: Pupitre universel TP
- Type de coffret: Pupitre monobloc - couvercle de pupitre
- Type de coffret: Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Type de coffret: EB
- Type de coffret: BG avec verrouillage
- Type de coffret: AE avec verrouillage
- Type de coffret: Base AE avec verrouillage
- Type de coffret: Coffret mural AE avec verrouillage
- Type de coffret: AE avec fermeture à trois points
- Type de coffret: Base AE avec fermeture à trois points
- Type de coffret: Coffret mural AE avec fermeture à trois points

Dimensions: Longueur: 27 mm

Montage dans le système de poignée:

- Poignée Confort AX
- Mini-poignée Confort
- Poignée Ergoform-S standard
- Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique
- Verrouillage de porte secondaire

Serrure à clé: Triangle de 6,5 mm (CNOMO pour l'industrie automobile française)

Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,02 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177220331
Numéro du tarif douanier:	83024900
ETIM 7.0:	EC000743
ETIM 6.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
Description produit:	SZ Dispositif de verrouillage, modèle A, fonte de zinc, triangle de 6,5 mm (CNOMO), longueur : 27 mm
Homologations	
Certificats:	NA