

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Contact de porte – SZ 4127.010

Date d'édition : 15 avr. 2019

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Contact de porte – SZ 4127.010

created: 15.04.2019 on www.rittal.com/fr-fr



Caractéristiques du produit

Tension nominale: 400 V

Possibilités de montage: pour lampe à diodes
pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
pour climatiseurs et échangeurs thermiques air / eau

Pour courant nominal (max.): 240 V AC, 6 A

Tension nominale d'isolation: 400 V AC

Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase: 6000 V AC

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 0,08 kg

EAN: 4028177497740

Numéro du tarif douanier: 85365080

ETIM 6.0: EC002626

ETIM 5.0: EC002626

eCl@ss 8.0/8.1: 27189266

eCl@ss 7.0/7.1: 27119116

eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Description du produit:	Contact de porte sans câble raccord.
Homologations	
Homologations:	CCC CSA UL
Certificats:	EAC
Déclarations:	Déclaration de conformité