

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Couplage CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm – CP 6212.300

Date d'édition : 18 janv. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Couplage CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm – CP 6212.300

created: 18.01.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description: Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 120.

Matériau: Fonte de zinc

Couleur: RAL 7035

Composition de la livraison: Avec joints d'étanchéité
Tiges filetées
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur

Matériau de base: Zinc

Description produit

Pivotant / inclinable: oui

Angle de rotation / plage de pivotement: env. 310°, blocage par levier
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 2 kg

EAN: 4028177684188

Numéro du tarif douanier: 79070000

ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Description produit:	Couplage RAL7035 pour bras porteur 120 D130mm
Homologations	
Déclarations:	Déclaration fabricant