

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Profilé porteur CP 180 à capot amovible – CP 6218.210

Date d'édition : 18 janv. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilé porteur CP 180 à capot amovible – CP 6218.210

created: 18.01.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description: Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Matériau: Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement : matière plastique

Couleur: Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024

Composition de la livraison: Profilé porteur
Couvercle encliquetable

Matériau de base: Aluminium

Description produit

Dimensions: Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm

Longueur: 2000 mm

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 23,2 kg

EAN: 4028177683853

Numéro du tarif douanier:	76042100
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Description produit:	Profilé porteur ouvert bras porteur 180 RAL7035
Homologations	
Déclarations:	Déclaration fabricant