

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Cloison pour armoires VX – VX 8609.201

Date d'édition : 14 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Cloison pour armoires VX – VX 8609.201

created: 14.05.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

**Description:** Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.

**Avantages:** La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.

**Matériau:** Tôle d'acier de 1,5 mm

**Finition:** Zinguée

**Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:** IP 54

**Consigne de montage:** Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.

**Composition de la livraison:** Matériel de fixation inclus

## Description produit

**Convient à:** Hauteur: = 1800 mm  
Profondeur: = 500 mm

**Possibilités de montage:** Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur. Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements

**Unité d'emballage:** 1 p.

<b>Poids/UE:</b>	10 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177817753
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94039010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002525
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002525
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182102
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182102
<b>Description produit:</b>	VX Cloison, LH : 1800x500 mm