

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cloison pour armoires VX – VX 8609.204

Date d'édition : 14 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cloison pour armoires VX – VX 8609.204

created: 14.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description: Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.

Avantages: La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.

Matériau: Tôle d'acier de 1,5 mm

Finition: Zinguée

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 54

Consigne de montage: Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.

Composition de la livraison: Matériel de fixation inclus

Description produit

Convient à: Hauteur: = 2000 mm
Profondeur: = 500 mm

Possibilités de montage: Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur. Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements

Unité d'emballage: 1 p.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Poids/UE: | 11 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce): | 0 |
| EAN: | 4028177817784 |
| Numéro du tarif douanier: | 94039010 |
| ETIM 7.0: | EC002525 |
| ETIM 6.0: | EC002525 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27182102 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182102 |
| Description produit: | VX Cloison, LH : 2000x500 mm |